

Sanitärsysteme

Glasduschen und Komplett duschen



**Vielfalt und Design –
natürlich maßgeschneidert**



Leben voller Energie



Roth Duschen für jedes Bad

Unsere Glas- und Komplettduschen bedienen höchste Ansprüche an Qualität, Ästhetik und Duschkomfort. Mit unserem umfassenden Sortiment bieten wir Lösungen für jede Anwendung, für jede Architektur und für jede Designvorstellung: von der kompakten Fitnessdusche über die barrierefreie Wohlfühldusche bis hin zur dezent eingefassten Glasdusche für Ihre Wellness-Oase.

Darüber hinaus bestechen unsere Duschsysteme mit ihrer Funktionalität: Dank der hohen Vorfertigung unserer Glas- und Komplettduschen ist die Montage vor Ort denkbar einfach.

Roth Duschsysteme haben Tradition: Als Pionier im Bereich Komplettduschen, die wir seit nunmehr über 50 Jahren fertigen, zählen wir heute zu den führenden Komplettduschenanbietern in Europa.



Roth



Roth Service: qualifiziert, umfassend und schnell

Unsere Roth Serviceexperten stehen Ihnen auch nach dem Kauf in allen Fragen rund um Ihre Roth Dusche zur Verfügung! Unser flächendeckender Außendienst berät Sie schnell in kaufmännischen und technischen Fragen – direkt bei Ihnen vor Ort.

Das hochwertige Roth Serviceangebot umfasst die Nachkaufgarantie, die zehnjährige Ersatzteilsicherung, kurze Reaktionszeiten sowie eine prompte Ersatzteilversorgung. Unsere Serviceleistungen untermauern wir mit dem Qualitätszeichen „Zertifizierter Hersteller – Qualität, Sicherheit, Service“ des Zentralverbandes Sanitär-Heizung-Klima (ZVSHK).

Für alle, die mehr über Roth Werke und unsere Produkte erfahren möchten, bieten wir Werks- und Produktschulungen an sowie einen umfassenden Internetservice unter www.roth-werke.de.



Neue Standards in der modernen Gebäudetechnik – seit über 70 Jahren

Seit über 70 Jahren setzen wir mit unserer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung immer wieder neue Standards in der modernen Gebäudetechnik.

Unsere Kunden können sich dabei auf unser Qualitätsversprechen verlassen: Das Unternehmen ist nach ISO 9001 zertifiziert. Alle Produkte entsprechen somit den relevanten Normen.

Roth Werke – Leben voller Energie

Roth ist ein international tätiger Hersteller von Energie- und Sanitärsystemen. Mit mehr als 1.300 Mitarbeitern sind wir weltweit vertreten.

Neben unseren hochwertigen Glas- und Komplettduschen bieten wir Produkte von der regenerativen Energieerzeugung über wirtschaftliche Energiespeicherung bis hin zur Energienutzung. Und vernetzen diese zu einem Komplettsystem aus einer Hand – Made in Germany.

Als Familienunternehmen legen wir Wert auf die Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit an den Bedürfnissen unserer Kunden, auf die Förderung unserer Mitarbeiter sowie auf ein faires, geschäftliches Handeln und ein verantwortungsvolles, gesellschaftliches Engagement.

Unter dem Motto „Leben voller Energie“ sehen wir uns außerdem in der Verantwortung der umwelt- und ressourcenschonenden Fertigung und Gestaltung unserer Produkte und legen mit unserem einzigartigen „Roth Energiekreislauf“ ein Bekenntnis für aktiven Umweltschutz ab.



■ Designtrends Made in Dautphetal

In Zusammenarbeit mit renommierten Designern entwickeln wir Duschen, deren Formen und Designs den Zeitgeist treffen, sich perfekt in die moderne Badwelt integrieren – und immer neue Trends in der Branche initiieren. So stammt beispielsweise die erste komplett wegfaltbare Halbkreisdusche am Markt – unsere „Laguna® Maxi Wave“ – aus dem Hause Roth Werke. Das Wave-Design für die Beschlagserie und für das Wavedekor sowie die Baddeko-re für verschiedene Badwelten entwickelte das Designstudio Kurz Kurz aus Solingen exklusiv für Roth.



■ Individuelle Maßanfertigungen vom Profi

An unserem Standort Dautphetal-Buchenau befindet sich die „Schmiede“ unserer Duschen: Hier werden mit modernster Fertigungstechnik und Logistik Roth Glas- und Komplettduschen entwickelt, die auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Wählen Sie Ihre ganz persönliche Ausführung und Formgebung, Ihr Wunschglas und eventuell ein Dekor; unser Roth Fachberater plant Ihre Dusche dann maßgenau. Die professionelle Installation bei Ihnen vor Ort erfolgt durch Ihren Sanitär-Fachpartner – sprechen Sie ihn auf unser hochwertiges Glas- und Komplettduschen-Sortiment an! Nur bei ihm sind Roth Duschen erhältlich – Top-Qualität garantiert.



■ Roth Duschen live erleben

Sie möchten unsere Glas- und Komplettduschen live erleben? Unser exklusiver Showroom ist montags bis freitags von 8.30 bis 15.00 Uhr an unserem Hauptsitz in Dautphetal-Buchenau für Sie geöffnet. Unsere Roth Duschen können Sie selbstverständlich auch in einer der deutschlandweit zahlreichen Ausstellungen erleben. Wir geben Ihnen gerne Auskunft über eine Ausstellung in Ihrer Nähe – rufen Sie uns an!

■ Langlebiges Duschvergnügen

Mit der Marke Roth erhalten Sie zertifizierte Spitzenqualität. Bei richtiger Nutzung und Pflege garantiert Ihnen Ihre Roth Dusche langlebiges Duschvergnügen – bitte beachten Sie dazu unsere Pflege- und Handhabungshinweise.

■ **Zertifiziertes Einscheibensicherheitsglas (ESG):
äußerst widerstandsfähig und extrem belastbar**

Roth verwendet ausschließlich Einscheibensicherheitsglas nach DIN EN 12150. Das thermisch vorgespannte Glas ist hochgradig widerstandsfähig in Bezug auf Biege-, Stoß- und Schlagbelastungen sowie beständig gegen Temperaturwechsel. Sollte es trotzdem in ganz seltenen Fällen zu Glasbruch kommen: Einscheibensicherheitsglas zerfällt in harmlose Krümel.

■ **Qualitätstests unter extremen Bedingungen**

Eine Roth Glasdusche schafft erst dann den Weg in unser Verkaufsprogramm, nachdem sie extreme Prüfungen überstanden hat: So werden die Türelemente in unserem Musterbau tausende Male geöffnet und geschlossen und müssen ihre Qualität im Langzeittest unter Beweis stellen. Auch unseren Glasduschenelementen geht es „an den Kragen“: Pendelversuche mit schweren Sandsäcken stellen die stärkste Belastungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit des Glases sowie die Stabilität der Rahmen sicher. Wenn diese und weitere Prüfungen bestanden sind, erfüllt eine Glasdusche die Anforderungen an die Topqualität der Marke Roth.



Roth lässt Ihre Badräume wahr werden!

Unsere Glas- und Komplett Duschen bieten Lösungen für jedes Bad: von der transparenten Glasdusche über die wohlige Raum-in-Raum-Duschlösung bis hin zur kompakten Fitnessdusche – Roth Duschen bestechen durch ihre zuverlässige Funktionalität bei maximalem Komfort!





Roth Sanitärsysteme

■ Roth Glasduschen

Roth Glasduschen	10
Laguna® Maxi Wave	12
Cariba®	34
Cariba® Move	48
Limaya®	60
Philly® Loft	74
Design Glasduschen	80

① Behaglichkeit mit Roth Flächen- Heiz- und Kühlsystemen	92
---	----

■ Roth Duschwannen

Roth Duschwannen	94
Marmo Neo	96

■ Roth Komplettduschen

Roth Komplettduschen	104
Vinata® Comfort und Spirit	106
Vinata® Style	118
Vipanel®/Vipanel® Brillant	128
Exklusiv	142
Tempo	150

■ Maße und Technische Daten

Glasduschen	158
Duschwannen	181
Komplettduschen	183

■ Referenzen	198
--------------------	-----

Roth Glasduschen

Symbiose aus Funktionalität, Komfort und Eleganz

Lassen Sie Ihre Badräume wahr werden: Roth Glasduschen bieten höchste Funktionalität bei maximalem Komfort mit klaren Linien, behaglicher Größzügigkeit und eleganter Transparenz.

Vielfalt und Design – natürlich maßgeschneidert

Das umfangreiche Roth Glasduschen-Sortiment bietet Lösungen für jedes Bad – für jede Architektur, für jede Designvorstellung und für jede Anwendung.

Mit den Roth Serien Laguna® Maxi Wave, Cariba®, Cariba® Move, Limaya® und Philly® Loft erhalten Sie die maßgeschneiderte Glasdusche für Ihr individuelles Duschvergnügen – überzeugen Sie sich selbst!



■ LMWR4



Laguna® Maxi Wave



WALK-IN



NISCHE



ECK



HALBKREIS



RUND



FÜNFECK



BADEWANNE

Laguna® Maxi Wave

einfach wegfallen und einsteigen





■ Ein Highlight im Bad

Großzügige Einstiegsöffnungen und eindrucksvolle Verarbeitung kennzeichnen die Glasdusche Roth Laguna® Maxi Wave. Bodengleich eingebaut, mit weit aufgefalteten Türen sowie einem großen Raumangebot ist sie bequem begehbar.

Die Laguna® Maxi Wave bietet besonderen und individuellen Komfort, verbunden mit elegantem Design für Menschen in jedem Lebensalter.



Laguna® Maxi Wave
großzügig und offen





■ LMWSWP1



■ LMWSWP1

Die Roth Laguna® Maxi Wave Walk-In ermöglicht großzügigen und offenen Zugang in die Dusche. Je nach Wunsch sind Maßanfertigungen in allen Größen möglich.

Die Befestigung der Scheibe erfolgt über ein Wandanschlussprofil mit einem Verstellbereich von 15 mm, um Unebenheiten von Wänden auszugleichen oder mit Wave-Beschlägen – ganz nach individuellem Geschmack.

Die Halterohrkonstruktion Roth Unifix sorgt für eine sichere Scheibenfixierung. Sie ermöglicht eine individuell justierbare Anbindung der Glasscheibe an die Wand. Die Roth Laguna® Maxi Wave Walk-In besteht aus 8 mm starkem Einscheibensicherheitsglas. Sie ist in klarem Glas, in allen Roth Strukturgläsern oder mit Wavedekor erhältlich (siehe Kapitel Design Glasduschen). Wahlweise gibt es eine Roth ETC-Beschichtung (EasyToClean).



Laguna® Maxi Wave

prädestiniert für individuelle Lösungen



■ LMWS3F



Laguna® Maxi Wave

die Wohlfühldusche für individuelle Bedürfnisse





Laguna® Maxi Wave

Top-Lösung für Ihr Bad





■ LMWE5

Laguna® Maxi Wave

passt sich einfach überall an



Für eine maßgeschneiderte Glasdusche in Raum- oder Duschecken mit einem Fenster, das außerhalb der Dusche sein soll, ist die Roth Laguna® Maxi Wave die Top-Lösung. Sogar so, dass das Fenster dennoch geöffnet werden kann, denn die Dusche lässt sich einfach wegfallen.

Nachdem der Roth Kundenservice das Aufmaß genommen hat, planen wir die Duschfläche individuell und erstellen einen Fliesenplan. Wenn es die Raumsituation erlaubt, eignet sich auch eine Fünfeckduschanne bis zu 1000 × 1000 mm Größe.

Die bewährte Dreh-/Falttür-Funktionalität beweist in vielen Badsituationen ihre Anpassungsfähigkeit – so auch in einer Raumecke mit Fenster. Die Duschfläche wird zur Bewegungsfläche mit der Roth Laguna® Maxi Wave, die zusätzlich mit der doppelten Hebe-/Senkmechanik punktet: im Türbeschlag und im Wandprofil.

Durch die schräge Anordnung des wandseitigen Türelementes auf der fensterseitigen Wand ist sogar eine Fensterbank möglich.



Laguna® Maxi Wave

großzügige Einstiegsöffnungen und eindrucksvolle Verarbeitung





Großzügige Einstiegsöffnungen und eindrucksvolle Verarbeitung kennzeichnen die Glasdusche Roth Laguna® Maxi Wave.

Bodengleich eingebaut, mit weit aufgefalteten Türen sowie einem großen Raumangebot ist sie bequem begehbar. Die Laguna® Maxi Wave bietet besonderen und individuellen Komfort, verbunden mit elegantem Design für Menschen in jedem Lebensalter.



Laguna® Maxi Wave

einzigartige Rundung elegant integriert



■ LMWHK4F

Die Halbkreisdusche Laguna® Maxi Wave HK4F mit feststehenden Seitenwänden und einer Einstiegsöffnung von bis zu einem Meter ist ein Highlight im Bad. Auf kleinem Raum gestalten Sie sich Ihre persönliche Glasdusche, die sich mit ihrer einzigartigen Rundung elegant in den Raum integriert.

Hochwertige Echtglaselemente und erstklassige Beschlag- und Griffoberflächen vollenden die Dusche. Die Halbkreisdusche Laguna® Maxi Wave HK4F ist mit einer Standardtürhöhe von 2012 mm lieferbar.





■ LMWR4



■ LMWR4

■ Roth Laguna® Maxi Wave
vierteilige Runddusche

Laguna® Maxi Wave
hochwertige Echtglaselemente





Laguna® Maxi Wave auf einen Blick

- Montage auf Fliesenboden und Duschwannen möglich.
- Die Türflügel lassen sich vollständig nach innen und außen zur Wand hin wegfallen (Dreh-/Falttürmechanismus).
- Hebe-/Senkmechanik im Wandanschlussprofil und im Türbeschlag (jeweils 6 mm).
- Standardtürhöhe 2000 mm.
- Mehr Reinigungskomfort durch nach innen versenkte Türbeschläge.
- Großzügige Einstiegsbreiten:
 - > Ecklösungen bis 1500 × 1500 mm
 - > Nischentüren bis 2500 mm
 - > Walk-In mit Maßanfertigung erhältlich
- Hochwertiger Materialeinsatz:
 - > vormontierte Profileinheiten und Glasbeschläge
 - > Einscheibensicherheitsglas wahlweise mit Roth ETC-Beschichtung (EasyToClean)
 - > Aluminiumprofile
 - > Funktionselemente aus Metall





■ LMWB2



Cariba®



NISCHE



ECK



RUND



FÜNFECK



BADEWANNE

Cariba®

Cariba® für jede Badeinrichtung





■ **Vielfalt, die begeistert**

Cariba® lädt mit ihrem glänzenden, klaren Design zum Träumen und Wohlfühlen ein. Für jede Badeinrichtung bietet Cariba® die richtige Ausführung.

Nischenlösung, Eck-, Rund- oder Fünfeckdusche sowie Badewannenabtrennung stehen zur Wahl.



Cariba®

Farbakzente in Ihrem Bad

Setzen Sie mit dem Türgriff und der Wandhalterung raffinierte Farbakzente in Ihrem Bad. Sie sind wahlweise mit weißen oder chromfarbenen Inlays erhältlich.



■ Türgriff

Der ebene Türgriff setzt einen dezenten Blickfang. Mit seiner schlichten Bügelform liegt er sicher in der Hand.



■ Wandhalter

Der praktische Wandhalter bietet neben der Stabilisierung der Dusche eine komfortable Zusatzfunktion. Er bietet Raum für Duschutensilien.



■ Hebe-/Senkfunktion

Die Hebe-/Senkfunktion ermöglicht eine leichte Türführung. Sie ist stufenlos arretierbar. Jeder gewünschte Öffnungswinkel wird justiert.





Cariba®

schafft traumhafte Atmosphäre im Bad





■ CP2

Cariba®

das glänzend-klare Design






■ CE4

Alle Modelle können mit Links- und Rechtsanschlag montiert werden. Die Türflügel öffnen nach innen und außen und schaffen so einen bequemen Ein- und Ausstieg.

Die umfangreiche Auswahl an Türeinsteigsarten kennzeichnet die Cariba®-Serie. Silberglänzende Aluminiumprofile fassen die verwendeten Einscheibensicherheitsgläser dezent ein.


Das Einscheibensicherheitsglas gibt es wahlweise mit Roth ETC-Beschichtung (EasyToClean).






Pendelhälfte ohne Festelement
1 × CP245 (Breite 450 mm)

+




Pendelhälfte ohne Festelement
1 × CP245 (Breite 450 mm)

=




Nischentür
2 × CP245 (Breite 900 mm)




Pendelhälfte ohne Festelement
1 × CP245 (Breite 450 mm)

+




Pendelhälfte ohne Festelement
1 × CP245 (Breite 450 mm)

+




Seitenwand anschlagseitig
1 × C5W1A90 (Breite 900 mm)

=




Eckdusche
2 × CP245 (Breite 900 mm) +
1 × C5W1A90 (Breite 900 mm)






Eckhälfte mit Festelement
1 × CE490 (Breite 900 mm)

+




Eckhälfte mit Festelement
1 × CE490 (Breite 900 mm)

+




Seitenwand anschlagseitig
1 × CSW1A90 (Breite 900 mm)

=




Wandkabine
2 × CE490 (Breite 900 mm) +
1 × CSW1A90 (Breite 900 mm)




Eckhälfte ohne Festelement
1 × CE290 (Breite 900 mm)

+



Seitenwand schließseitig
1 × CSW1590 (Breite 900 mm)

=



Eckdusche
1 × CE290 (Breite 900 mm) +
1 × CSW1590 (Breite 900 mm)

■ Die Duschenserie Roth Cariba® bietet vielfältige Kombinationsmöglichkeiten sowie Formvarianten und ermöglicht die Realisierung von Duschabtrennungen für jede Raumsituation. Nischenlösungen, Eck-, Rund- und Fünfeckduschen sowie Badewannenabtrennungen sind im Angebot.

Für die Gestaltung Ihrer individuellen Dusche beraten wir Sie gerne.

Cariba® auf einen Blick

- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten und Formvarianten.
- Pendelüren öffnen nach innen und außen mit Hebe-/Senkmechanik.
- Standardtürhöhe 2000 mm.
- Einscheibensicherheitsglas 6 mm wahlweise mit Roth ETC-Beschichtung (EasyToClean).
- Hochwertige Aluminiumprofile und Designgriffe.
- Montage auf Duschwannen und Fliesenboden.





A close-up photograph of a giraffe's head and neck, showing its characteristic orange and white spotted pattern. The giraffe is looking towards the right. The background is a bright, out-of-focus white, creating a bokeh effect with soft, glowing spots of light. The overall composition is clean and minimalist.

Cariba® Move



NISCHEN



ECKEN

Cariba® Move

macht ein kleines Bad ganz groß





■ **Duschabtrennung für jede Raumsituation**

Der Design-Beschlag der Roth Glasduschenserie Cariba® Move ermöglicht zahlreiche Kombinationen von Türvarianten. Die Serie bietet Falttüren für Nischen sowie Eckeingstiege. Die modulare Bauweise erlaubt die Realisierung von Duschabtrennungen für jede Raumsituation.

Cariba® Move

für jede Raumsituation





■ Von Profis für Profis

25 mm Verstellbereich im Wandanschlussprofil zum Ausgleich von Unebenheiten geben Sicherheit bei der Montage.

Hochwertige Aluminiumprofile in silbersatin fassen die Scheiben dezent ein. Alle Funktionselemente sind aus edlem Metall und hochglanzverchromt.

Der Design-Bügelgriff liegt gut in der Hand und erleichtert die Handhabung im Alltag.



Cariba® Move

einfach wegfallen und Bewegungsfreiheit genießen



■ Wegfaltbare Türen für mehr Einstiegskomfort

Die Türen der Roth Cariba® Move lassen sich nach innen und außen komplett wegfallen. Aus der Duschfläche wird eine Bewegungsfläche. Genießen Sie die neue Bewegungsfreiheit im Bad – ein besonderer Vorteil für kleine Bäder.

■ Markenqualität und Design für kleine Budgets

Die Roth Glasduschenserien Cariba® und Cariba® Move zeichnen sich durch ein glänzendes Design, Qualität und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Roth bietet damit Markenqualität für kleine Budgets.



Cariba® Move

für bewegende Momente





■ **Pflegekomfort inklusive**

Der Design-Beschlag mit Hebe-/Senkmechanik ist innen flächenbündig im Glas eingelassen und garantiert damit eine komfortable Pflege.

Die Hebe-/Senkmechanik im Wandanschlussprofil erlaubt eine leichte Türführung und justiert die Tür durch stufenlose Einstellbarkeit in jedem Öffnungswinkel.

Die Scheiben aus 6 mm starkem Einscheibensicherheitsglas sind wahlweise mit Roth ETC-Beschichtung (EasyToClean) erhältlich.



Cariba Move® auf einen Blick


- Modulare Bauweise ermöglicht zahlreiche Einstiegsarten.
- Pendelüren öffnen nach innen und außen mit Hebe-/Senkmechanik.
- Wandanschlussprofil mit 25 mm Verstellbereich.
- Standardtürhöhe 2000 mm.
- Einscheibensicherheitsglas 6 mm wahlweise mit Roth ETC-Beschichtung (EasyToClean).
- Hochwertige Aluminiumprofile und Designgriffe.
- Design-Beschlag mit Hebe-/Senkmechanik ist innen flächenbündig im Glas eingelassen und garantiert komfortable Pflege.
- Montage auf Duschwannen und Fliesenboden.







Limaya®



Limaya®

individuelle Lösungen für Ihr Bad





■ **Ausgezeichnet durch attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis**

Die Roth Glasdusche Limaya® bietet je nach Raumsituation und Kundenwunsch individuelle Lösungen für jede Badsituation. Das Programm bietet neben der Walk-In zahlreiche Varianten mit Pendel- und Schiebetüren für Nischen-, Eck- und Rundlösungen. Auch barrierefreie Duschtrennungen mit Schiebetüren sind möglich.

Die 1950 mm hohen Glasduschen sind aus 5 mm starkem Einscheibensicherheitsglas mit Roth ETC-Beschichtung (EasyToClean). Die Montage ist auf Duschwannen oder Fliesenboden möglich.

Bei den Pendeltüren erlaubt die Hebe-/Senkmechanik eine leichte Türführung. Die hohe werkseitige Vormontage der Roth Glasdusche Limaya® gewährleistet eine einfache und schnelle Montage.



Limaya®

erstklassige Markenqualität





■ LYP2A



■ LYP1

- Der hochwertige Bügelgriff aus Metall sowie die silberglänzenden Aluminiumprofile fassen die Scheiben geschmackvoll ein.
- 25 mm Verstellbereich im Wandanschlussprofil zum Ausgleich von Unebenheiten geben Sicherheit bei der Montage. Der Anschlag ist flexibel an der rechten oder linken Wandseite möglich.



Limaya®

vielseitig und montagefreundlich





Limaya®

individuelle Lösungen mit Pendel- und Schiebetürvarianten





Limaya®
chic und dezent





■ LYG2 und LYSWG

Limaya® auf einen Blick

- Modulare Bauweise ermöglicht zahlreiche Einstiegsarten.
- Pendelüren öffnen nach innen und außen mit Hebe-/Senkmechanik.
- Schiebetüren nach innen wegfaltbar für die einfachere Reinigung.
- Wandanschlussprofil mit 25 mm Verstellbereich.
- Standardtürhöhe 1950 mm.
- Einscheibensicherheitsglas 5 mm wahlweise mit Roth ETC-Beschichtung (EasyToClean).
- Hochwertige Aluminiumprofile und Designgriffe.
- Montage auf Duschwannen und Fliesenboden.





Philly® Loft





Philly® Loft

die ausdrucksstarke Walk-In Dusche





■ Akzente für Ihr Bad

Loftwohnungen und Industriedesign stehen für charakteristische Mauerflächen wie blanke Ziegelwände oder Beton. Ebenso für hohe Decken, eine Mischung aus Stahl- und Glaselementen sowie eine offene Raumgestaltung.

Man muss nicht gleich in einer umgebauten Industriehalle wohnen, um den Style zu leben. Mit der Roth Philly® Loft kommt der Charme direkt in Ihr Bad. Sie ist die Walk-In Dusche für besondere Ansprüche im Industrielook. Mit ihren schwarzen Rahmenprofilen integriert sie sich perfekt in moderne Loftdesigns.

■ Roth Philly® Loft – die perfekte Balance aus klassisch und modern

Die hochwertigen schwarzen Aluminiumprofile fassen die Scheiben geschmackvoll ein. Die 1000 und 2000 mm hohen Glasduschen sind aus 6 mm starkem Einscheibensicherheitsglas mit Roth ETC-Beschichtung (EasyToClean). Die Roth Philly® Loft Walk-In bietet einen großzügigen und offenen Zugang in die Dusche. Die Befestigung der Scheibe erfolgt über ein Wandanschlussprofil mit Verstellbereich, um Unebenheiten auszugleichen. Die Montage ist an der rechten oder linken Wandseite möglich.

Die Roth Philly® Loft ist flexibel in fünf Breiten von 800 bis 1400 mm erhältlich. Die rechtwinklig anzubringende Wandhalterung ist 1200 mm lang und individuell kürzbar.

■ Philly® Loft bietet die markanten Merkmale des Industriestils

Die Philly® Loft ist eine Variante bei der die schwarzen Aluminiumprofile auf der Glasaußenseite waagrecht verlaufen.

Die neue ausdrucksstarke Philly® Loft von Roth unterstreicht die klare Formsprache moderner Bäder.



Philly® Loft

auf einen Blick

- Vielfältige Varianten.
- Hochwertige Aluminiumprofile.
- Einscheibensicherheitsglas 6 mm mit Roth ETC-Beschichtung (EasyToClean).
- Montage auf Duschwanne und Fliesenboden möglich.
- Standardhöhen 1000 und 2000 mm.
- Montage der Höhenvariante 1000 mm auf Sockel.





■ PLH

Design

Glasduschen



Baddekore

Badwelten gestalten



■ Walk-In mit Steindekor

■ Exklusive Dekore für verschiedene Badwelten

Von „sinnlich-persönlich“ über „modern-reduziert“ bis hin zu „klassisch-zeitlos“: Für die Gestaltung Ihrer einzigartigen Badwelt bietet Ihnen Roth Werke exklusive Dekore für Ihre Glasdusche. Das Wavedekor bringt zusätzlichen Schwung ins Bad. Setzen Sie Akzente und unterstreichen Sie Ihren ganz persönlichen Wohn-Stil!



■ Walk-In mit Wavedekor



Baddekore

für die persönliche Note



■ sinnlich – persönlich

Das Roth Stein- und Wavedekor für die sinnlich-persönliche Badwelt greift in der Form von Steinen und Wellen Akzente aus der Natur auf, ist leicht verspielt und inszeniert Natürlichkeit. In diesem Architekturprinzip sind Asymmetrien erlaubt bis gewünscht.




■ modern – reduziert

Mit dem Blick des Architekten für das individuelle Bad bietet Roth das einzigartige Pixeldekor für die modern-reduzierte Badwelt. Details und Materialien sind bewusst durchgängig und klar gestaltet – die Anordnung der Elemente erfolgt rechtwinklig und linear.



■ klassisch – zeitlos


Im klassisch-zeitlosen Bad für die Familie setzt das Roth Dekor mit einem Retromuster einladende Akzente mit einem ausgewogenen Verhältnis von Geradlinigkeit und Weichheit.



■ Steindekor



■ Pixeldekor



■ Retrodekor



■ Wavedekor



■ Walk-In mit Pixeldekor



■ Walk-In mit Retrodekor

Chromglas

Beauty-Check im Bad



■ Walk-In mit Chromglas

Mit den Roth Glasduschen zieht spiegelnder Glanz ins Bad ein. Die Scheiben aus Einscheibensicherheitsglas gibt es mit dem vollflächigen Chromglasspiegel. Durch den raumvergrößernden Effekt des Spiegels wirkt auch ein kleines Bad weiträumiger.



■ Glasdusche Cariba® Eckeinstieg mit feststehender Seitenwand Chromglas



■ Glasdusche Laguna® Maxi Wave Walk-In mit Chromglas

■ **Roth Chromglas auf einen Blick**

- > Roth Chromglas ist ein Spiegel mit einem chromhaltigen Mehrschichtsystem. Die Scheiben sind korrosionsfest, unempfindlich gegen Wasserdampf sowie Reinigungsmittel.
- > Chromglas ist für die Walk-In Varianten des Sortimentes sowie für feststehende Seitenwände (Ecklösung) bis 1400 mm Breite und 2000 mm Höhe und in 6 mm und 8 mm Einscheibensicherheitsglas erhältlich.
- > Zweifache Funktionalität: Spritzschutz und Ganzkörperspiegel.
- > Bietet Sichtschutz und schafft eine angenehme Intimsphäre im Bad.

Glasduschen

Dichtheit, Gläser und Dekore

■ Dichtheit von Roth Glasduschen

Roth Glasduschen erfüllen die Anforderungen der DIN EN 14428 hinsichtlich des Spritzwasserschutzes. Die Montage der Roth Glasduschen ist mit und ohne Schwallenschutzleiste möglich. Die Montage einer Schwallenschutzleiste empfehlen wir nur bei besonderen Einbausituationen (zu geringes Gefälle im Bereich der Duschfläche, Mosaikfliesen bzw. bei einer „großen Anzahl“ von Fliesenfugen unter der Wandendichtung).

Die Roth Glasduschen müssen entsprechend dieser Norm Schutz gegen Spritzwasser bieten. Tropfenweises Austreten von Wasser ist nach den Anforderungen der DIN EN 14428 zulässig. Voraussetzung für die folgenden Prüfungen ist eine nach Herstellerangaben fachgerecht durchgeführte Montage der Roth Glasdusche und der Duschfläche (Duschwanne, Fliesenboden, Duschelement).


Prüfung A*: Die Dusche wird im Winkel von 90° aus einem Abstand von 30 cm eine Minute lang besprüht, wobei der Sprühbereich 30 cm von oben und unten beginnt.

Prüfung B*: Der Boden im Duschbereich wird aus einer Höhe von 1,90 m mit einem Abstand von 30 cm zur Mitte der Duschtür drei Minuten lang besprüht.

■ Profifarben



■ silber satin (Griffe und Dekorelemente in echtchrom)



■ weiß

Weitere Farben für alle Modelle auf Anfrage.

■ Beschlag- und Griffoberflächen



■ chrom

■ Roth ETC-Beschichtung

Die wasserabweisende Oberflächenbeschichtung Roth ETC (EasyToClean) der Glasscheiben aller Roth Glasduschen fördert die Tropfenbildung. Wasser kann besser ablaufen.

Dies verbessert die Hygieneeigenschaften und reduziert den Reinigungsaufwand, da es zu weniger Kalk- und Schmutzablagerungen kommt (gegen Aufpreis).



*Literleistung Duschkopf: 11 Liter Wasser pro Minute bei 38 °C.

■ Glasmuster

Laguna® Maxi Wave und Cariba® (nur bei Flachglas)



■ Mastercarre



■ SR 200



■ Echtglas klar



■ Chinchilla



■ Mattglas (Ätz-Imitat)



■ Wavedekor (Laguna® Maxi Wave)



■ Chromglas



■ Steindekor



■ Pixeldekor



■ Retrodekor

Verfahrensbedingt kann es bei Mastercarre-Scheiben zu einem geringen Musterversatz kommen. Bei Duschlösungen mit mehreren Scheiben kann ein absolut gleichmäßiger Verlauf der Struktur somit nicht gewährleistet werden.

Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen möglich. Mit zunehmender Glasstärke kann der „Grünsticheffekt“ deutlicher sichtbar sein.

Fotos Mastercarre und SR 200: Saint-Gobain
Fotos Chinchilla und Echtglas klar: Schlatt

Zusatzgriff Gecko

alles im Griff



■ LMWS3F


■ Ideale Türbedienung mit Gecko Zusatzgriff

Der Roth Gecko Zusatzgriff ermöglicht über die Selbsthaftung auf der Glasoberfläche eine ideale Zweihandbedienung der Drehfalttüren. Er wird einfach auf der Innenseite der Dusche auf die bewegliche Glastür gedrückt, ist somit schon als Zusatzgriff einsatzbereit und ermöglicht die einfache Bewegung der Glaselemente.




- Die Verwendung des Gecko ist eine zusätzliche Option – die einfache Funktionalität der Glasüren ist auch ohne den zusätzlichen Griff möglich.

Der Roth Gecko gehört bei Ihrer Roth Glasdusche Laguna® Maxi Wave zum Lieferumfang.





Behaglichkeit mit Roth Flächen-Heiz- und Kühlsystemen



Sie renovieren Ihr Bad?

Roth bietet Ihnen innovative Flächen-Heiz- und Kühlsysteme

Die nachträgliche Installation einer Fußbodenheizung erfolgt ohne zeitaufwendiges und Schmutz verursachendes Aufstemmen des Bodens. Das Roth KlimaComfort® Compactsystem kann auf bestehendem Untergrund installiert werden. Es ermöglicht einen minimalen Aufbau mit maximaler Reaktionsgeschwindigkeit.

Als Spezialist für Flächen-Heiz- und Kühlsysteme bietet Roth Lösungen für die Modernisierung zur Installation auf vorhandenen Estrichen, an Wänden und Decken.

Sie wünschen für Ihr Bad besondere Behaglichkeit?

Mit dem Roth Flächen-Heiz- und Kühlsystem leisten Sie bereits einen großen Beitrag zur Rundum-Behaglichkeit im Bad.


Für ein besonders angenehmes Raumklima bietet Roth die perfekte Lösung mit einer Wandheizung.

Speziell eine Wandheizung im Duschbereich bietet Extra-Vorteile:

- > behagliche Temperaturen (Stauwärme) genau dort, wo man sich abtrocknet
- > schnelle Trocknungszeit des Duschbereichs nach der Nutzung, somit Steigerung der hygienischen Bedingungen

Ist das was für Sie?

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.roth-werke.de



■ niedrige Aufbauhöhe 17 mm



Roth Duschwannen

Wohlfühlmomente im Bad

Für Ihre Glasdusche bieten wir Ihnen hochwertige und stabile Duschwannen aus Mineralguss. Zur Auswahl stehen zahlreiche Größenvarianten an quadratischen und rechteckigen Modellen sowie Viertelkreislösungen. Das geradlinige, moderne Design integriert sich ideal in die aktuellen Formwelten im Bad.

Ihr perfektes Duscherlebnis

Die angenehme Oberfläche der Duschwannen ist hygienisch und pflegeleicht. Das langlebige Material bietet zudem eine hohe Trittsicherheit. Die flache Bauhöhe ist besonders geeignet für bodenebene Duschflächen.






■ Marmo Neo E



Marmo Neo



Marmo Neo

geradliniges, modernes Design



**■ Barrierearme Duschwanne für Ihr Bad**

Die Duschwanne aus hochwertigem Mineralguss lässt sich einfach und sicher verarbeiten. Das Material ist robust und formstabil. Durch die Formgebung wird ein schneller Wasserablauf ermöglicht. Die angenehme Oberfläche der Duschwannen ist hygienisch und pflegeleicht. Das langlebige Material bietet zudem eine hohe Trittsicherheit. Die flache Bauhöhe ist besonders geeignet für bodenebene Duschflächen.

■ Wohlfühlmomente im Bad

Für Ihre Glasdusche bieten wir Ihnen hochwertige und stabile Duschwannen aus Mineralguss. Zur Auswahl stehen zahlreiche Größenvarianten zwischen 800 und 1400 mm an quadratischen und rechteckigen Modellen sowie Viertelkreislösungen. Das geradlinige, moderne Design integriert sich ideal in die aktuellen Formwelten im Bad.



Marmo Neo

hygienisch und langlebig





Marmo Neo

barrierearm und pflegeleicht





Roth Komplettduschen

Komplettlösungen für höchste Ansprüche an Funktionalität und individuellen Duschkomfort

Die Komplettduschen von Roth vereinen ausgereifte Technik und zuverlässige Funktionalität – und bereiten Ihnen über viele Jahre angenehmes Duschvergnügen!

Duschkomfort für Ihre individuellen Anforderungen

Die Roth Komplettduschen passen sich flexibel den architektonischen Gegebenheiten an.

Vinata® ermöglicht eine Badrenovierung mit einer hochwertigen und großzügigen Dusche ohne aufwendige Fliesenarbeiten. Vinata® Style ist eine moderne individuelle Walk-In Dusche mit trendigen Design-Rückwänden. Mit den 12 Designplatten von Vipanel® und den vier Designplatten von Vipanel® Brillant ist eine flexible Wandgestaltung im Bad möglich.

Die Serien Exklusiv und Tempo bieten Ihnen auch dann Duschkomfort, wenn eine Festinstallation nicht gewünscht oder möglich ist – beispielsweise in Ferienwohnungen, Fitness- und Sporträumen, Hobbykellern oder im Bad.





■ Exklusiv mit niedrigem Einstieg





Vinata®

Comfort und Spirit



NISCHE



ECK

Vinata®

Badewanne raus, Dusche rein





■ **Für jeden Bedarf das Richtige**

Das Roth Renovierungskonzept Vinata® Comfort und Spirit bietet die passende Lösung für jede Lebenssituation und ist gleichzeitig eine Wertsteigerung für jede Immobilie.

■ **Mit „Comfort“ älter werden**

„Comfort“ steht für eine komfortable und sichere Nutzung im Alter. Die alte Badewanne macht Platz für eine großzügige Duschlösung. Zur Ausstattung gehören eine Halterung für die Montage eines Sitzes und zusätzliche Haltegriffe. Der Duschklapsitz ist optional erhältlich. „Comfort“ ermöglicht das Altwerden in den eigenen vier Wänden. Die integrierte Mineralgussduschwanne bietet eine stabile und rutschfeste Standfläche entsprechend Bewertungsklasse C DIN 51097 (PN24) bei niedrigem Einstieg.

■ **„Spirit“ für die ganze Familie**

„Spirit“ steht für die Schaffung einer großzügigen Dusche anstelle einer alten Badewanne. Die ideale Duschlösung für die ganze Familie.

Ausgezeichnet mit:



Vinata® Comfort und Spirit

schnelle und einfache Montage



■ Vinata® Comfort Eck ,Hoch'



■ Vorher

■ Austausch Ihrer alten Badewanne

Das Prinzip ist einfach: Nach Entfernen der Badewanne und Anpassen der Anschlüsse kann die Montage der Roth Vinata® Comfort oder Spirit beginnen.

Die Glas-Rückwände der Komplettdusche sind aus farbigem Glas. Sie verkleiden elegant den durch die Wannentfernung entstandenen ungefliesen Bereich. Bestehende Fliesen an der Wand müssen nicht entfernt werden. Dies erleichtert die Teilsanierung.



■ Vinata® Spirit Nische ‚Hoch‘


■ Farben Glas-Rückwände



weiß



anthrazit



Vinata® Comfort und Spirit
elegantes Design





■ Vinata® Comfort Eck ‚Hoch‘



■ Vinata® Comfort Eck ‚Hoch‘, anthrazit



■ Die Kopfbrause, Handbrause und Seifenschale kommt von HansGrohe



■ Zwei Haltegriffe sind bei der Variante Comfort enthalten



■ Optionales Zubehör für die Variante Comfort ist der Duschklappsitz von Pellet

Vinata® Comfort und Spirit großzügig und komfortabel



■ Vinata® Spirit Nische ‚Hoch‘
mit Flowdekor

■ Förderbar

Die Pflegekassen zahlen finanzielle Zuschüsse bis 4000 Euro für Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes für Pflegebedürftige. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau fördert die Schaffung bodengleicher Duschflächen. Mehr Informationen zu den Fördermöglichkeiten gibt es auf www.kfw.de.

■ Nachhaltig

Die Ausführungen Comfort und Spirit können bei Bedarf abgebaut und an anderer Stelle wieder installiert werden.

■ Elegantes Design

Die Komplettduschen Vinata® Comfort und Spirit integrieren sich in jedes Baddesign.

■ Einbauvarianten

Schiebetüren für Nischen
Schiebetüren für Eckeinstiege



NISCHE



ECK



■ **Vinata® Spirit Eck ‚Hoch‘ mit Flowdekor**

■ **Technische Daten**



Vinata® Comfort und Spirit sind in folgenden Größen erhältlich:

Außenmaße Komplettdusche Vinata® (Comfort und Spirit)				
	Variante 1200	Variante 1400	Variante 1600	Variante 1700
Typ 700	1160 x 677	1360 x 677	1560 x 677	1660 x 677
Typ 800	1160 x 777	1360 x 777	1560 x 777	1660 x 777
Typ 900	1160 x 877	1360 x 877	1560 x 877	1660 x 877

Maßangaben in mm

Vinata® Comfort und Spirit

für jeden Bedarf die passende Lösung

Eigenschaften	Comfort	Spirit
Glas-Schiebetür in klar oder mit Flowdekor	✓	✓
Glas-Schiebetür und Rückwände standardmäßig mit Roth ETC-Beschichtung (EasyToClean)	✓	✓
alle Glaselemente aus 6 mm starkem Einscheibensicherheitsglas (ESG)	✓	✓
Mineralgussduschwanne mit niedrigem Einstieg (30 mm)	✓	✓
Duschwannenoberfläche rutschhemmend (PN24)	✓	-
ein oder zwei Haltegriffe	✓	-
Crometta 160 mit Kopfbrause, Handbrause und Seifenschale 	✓	✓
Glas-Rückwände in weiß oder anthrazit	✓	✓
Nischen- oder Eckenbau	✓	✓
4 verschiedene Breiten von 1200 bis 1700 mm	✓	✓
3 verschiedene Tiefen von 700 bis 900 mm	✓	✓
Duschklappsitz optional 	✓*	-

*muss separat bestellt werden





Installation an nur **einem Tag!**

Design
Glas und Aluminium

zusätzliche
Haltegriffe

Thermostatmischer
hangrohe

optionaler **Duschklappsitz**
PELLET

rutschfeste Standfläche



Förderbar

Vinata® Style



Vinata® Style

trendige Dekore für Ihr Duschvergnügen





■ **Qualitätsdusche für moderne Badgestaltung**

Vinata® Style heißt ein weiteres Modell der Roth Vinata®-Serie. Die Roth Komplettdusche ist eine großzügige individuelle Walk-In Dusche mit trendigen Design-Rückwänden.

Roth Vinata® Style ist mit vier attraktiven Dekoren erhältlich. Zur Auswahl stehen Holz-, Marmor- und Betonoptik.

Jedes Design setzt ein optisches Highlight im Bad. Sie ist als Walk-In Komplettdusche mit Echtglasscheiben und einer Mineralgussduschwanne ausgestattet.

Vinata® Style eignet sich in der Renovierung und im Neubau für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie für Hotels. Sie integriert sich mit ihren trendigen Looks in moderne Bäder.

Vinata® Style

mit gehobenem Designanspruch





■ **Vinata® Style Beton**

■ **Hochwertige Materialien für die Komplettduche Vinata® Style**

Die Rückwände mit modernen Dekordrucken sind aus 6 mm starkem Aluminiumverbundmaterial mit hochwertiger Oberflächenveredelung. Je nach Look erscheint die Oberfläche verschieden strukturiert und ist von echten Materialien kaum zu unterscheiden. Sie ist besonders pflegeleicht, UV-beständig und widerstandsfähig. Handelsüblichen Reinigern gegenüber ist sie unempfindlich. Damit eignet sich das Material ideal für die Anwendung in Duschen. In einer der Design-Rückwände ist eine Ablagefläche für Duschutensilien integriert.

Individuell vom Bauherren gewählte Armaturen und Duschsets sind einfach bauseits anzubringen und geben jeder Dusche eine persönliche Note. Alle Glaselemente bestehen aus 6 mm starkem Einscheibensicherheitsglas mit Roth ETC-Beschichtung (EasyToClean).

Die großzügige Walk-In Dusche Vinata® Style mit ihren Design-Rückwänden verleiht jedem Bad die besondere Wohlfühl-Atmosphäre.

Vinata® Style

Design-Rückwände für jeden



■ Vinata® Style Beton



■ Dekor Holz – Eiche



■ Dekor Marmor – Beige



■ Dekor Beton – Anthrazit



■ Dekor Beton – Schwarz



■ Markenqualität – seit Jahrzehnten

Roth fertigt seit über 50 Jahren Komplett Duschen, die höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design erfüllen. Basierend auf der jahrzehntelangen Erfahrung und dem erworbenen Know-how entstand die Vinata® Serie, die neben Vinata® Style auch die Varianten Comfort und Spirit bietet.

■ Patentiertes Montagesystem

Die patentierte Profillinstantion der Kabinenwände, das Duschwannensystem mit Dicht- und Installationsprofil sowie die hohe werkseitige Vorfertigung ermöglichen eine schnelle und einfache Montage. Die Design-Rückwände können leicht auf vorhandene Fliesen oder an bestehende Wandflächen montiert werden.

Vinata® Style auf einen Blick

- Für schnelle (Teil)sanierung und Neubau.
- Attraktive Design-Rückwände.
- Einscheibensicherheitsglas 6 mm mit Roth ETC-Beschichtung.
- Hochwertige Mineralgussduschwanne.
- Einfache und schnelle Montage.
- 4 Breiten von 1200 bis 1700 mm.
- 2 Tiefen von 800 und 900 mm.
- Installation mit und ohne Profil.







Vipanel®



Vipanel®

neuer Look für Ihr Bad





■ **Roth Vipanel® – modern und innovativ**

Heutige Bäder haben den Anspruch individuell auf ihre Nutzer ausgerichtet zu sein. Sei es die Raumgröße, die Ausstattung oder der Look. Mit den Designplatten Roth Vipanel® schaffen Sie einen Ort zum Entspannen und Wohlfühlen.

Die großformatigen Designplatten punkten durch ihre Leichtigkeit und lassen sich ganz einfach auf die Wand kleben. Egal, ob auf bestehende Fliesen bei einer Modernisierung oder Teilsanierung oder auf Putz im Neubau – mit Vipanel® sind keine kreativen Grenzen gesetzt. Architektur- und Wohntrends lassen sich so ins eigene Bad bringen.

■ **Flexible Wandgestaltung im Bad**

Die fugenlose Wandverkleidung spart Zeit und Kosten. Die Designplatten sind leicht zu reinigen und besonders für den Nassbereich geeignet. Sie können ebenso auf großen Flächen zum Einsatz kommen und sind vor Ort individuell auf jede Raumsituation anpassbar. Alternativ zur fugenlosen Verarbeitung ist auch eine Verlegung mit Profilen (Eck-, Verbund- und Abschlussprofile) wählbar – ganz nach Ihrem Geschmack.

Die Designplatten sind Aluminiumverbundplatten, mit einer hochwertigen Oberfläche, die besonders pflegeleicht, UV-beständig und widerstandsfähig ist. Handelsüblichen Reinigern gegenüber sind sie unempfindlich.

Vipanel®

die Inspiration für die individuelle Badgestaltung





■ VSTE

■ Roth Vipanel® lässt sich einfach und chic in Ihr Bad integrieren. Insgesamt elf attraktive Dekore stehen zur Verfügung. Die Designs in Holz-, Stein-, Marmor- und Betonoptik präsentieren sich jeweils in verschiedenen Farbtönen. Sie sind kaum von echten Materialien zu unterscheiden. Der Effekt verstärkt sich durch die Oberflächenveredlung. Ob Betonoptik in der

Dusche kombiniert mit Holzoptik hinter dem Waschtisch – setzen Sie Akzente. Die Designplatten haben eine Stärke von 3 mm. Sie sind in den Höhen 2100 und 2550 mm sowie in den Breiten 1000 und 1500 mm erhältlich. Verwirklichen Sie Ihren gewünschten Einrichtungsstil mit den ausdrucksstarken Designs von Roth Vipanel®.

Vipanel®

11 Designs, die überzeugen



■ Holz – Ahorn



■ Holz – Eiche



■ Holz – Mahagoni



■ Stein – Beige



■ Stein – Grau



■ Stein – Schwarz



■ Beton – Grau



■ Beton – Anthrazit



■ Beton – Schwarz



■ Marmor – Weiß




■ Marmor – Beige



Vipanel® Brillant

ein Glanzstück für Ihr Bad





■ Die Vipanel® Brillant-Dekore gibt es in sechs verschiedenen Ausführungen. Die Designs in Holz-, Stein- und Marmoroptik präsentieren sich jeweils in verschiedenen Farbtönen. Die Oberfläche erscheint hochglänzend und setzt so besondere Akzente im Bad.

Roth Vipanel® Designplatten haben eine Stärke von 3 mm. Sie sind in den Höhen 2100 und 2550 mm sowie in den Breiten 1000 und 1500 mm erhältlich. Verwirklichen Sie Ihren gewünschten Einrichtungsstil mit den ausdrucksstarken Designs von Roth Vipanel®.



Vipanel® Brillant

für jedes Bad das passende Design






■ VBARA



■ Aragon - Schwarz



■ Aragon - Anthrazit



■ Aragon - Grau



■ Marmor - Grau



■ Marmor - Weißrosé



■ Holz - Pappel

Vipanel® und Vipanel® Brillant auf einen Blick

- Attraktive Dekorvielfalt.
- Pflegeleichte Aluminiumverbundplatten.
- Geringes Gewicht.
- Einfache und schnelle Montage.
- Standardhöhen von 2100 und 2550 mm.
- Standardbreiten von 1000 und 1500 mm.
- Auf jedes Maß zuschneidbar.
- Installation mit und ohne Profil.






Exklusiv



Exklusiv

individueller Einstieg

■ Die Komplettdusche Exklusiv ist mit den Einstiegsarten Vorhang sowie den Kunstglas-Varianten 1-teilige Flügeltür, 2-teilige Falttür, 3-teilige Gleittür und 4-teiliger Eckeinstieg in verschiedenen Größen erhältlich. Ausgestattet ist sie mit passender Mischbatterie sowie Handbrause und Seifenschale und wahlweise in das Duschenunterteil integriertem Warmwasserboiler und/oder Pumpe.



■ Dekor Lichtgrau



■ leichte Reinigung bei 3-teiliger Gleittür



■ Durchdacht: nach innen geneigte Abflusrinne bei 1-teiliger Flügeltür



■ Exklusiv Gleittür, 3-teilig

■ Oberteil

- > Schnellaufbausystem

Türvariante:

- > oberer Abschlussrahmen
- > silberfarbige Aluminiumprofile und Kunstglas-Dekor Linea
- > Rück- und Seitenwände aus Kunststoff mit Scharnierprofilen vormontiert
- > wahlweise mit transparenten Seitenwänden

Vorhangvariante:

- > Vorhang weiß
- > Abschlussrahmen
- > Kunststoffprofile
- > Rück- und Seitenwände aus Kunststoff zur Steckmontage vormontiert
- > wahlweise mit transparenten Seitenteilen

■ Armaturen

- > Wandstange mit Handbrause und Brauseschlauch (chrom)
- > integrierte Seifenschale
- > Einhebel-Mischbatterie (chrom)

■ Unterteil

- > Aluminiumgestell mit Stahl-Emaille-Brausewanne (weiß) und abnehmbarer Verkleidung (silbergrau)

Hinweis

Kürzung des Oberteils möglich.



■ **Exklusiv Flügeltür, 1-teilige Tür links oder rechts montierbar**

Komplett dusche Exklusiv (Oberteil und Unterteil komplett)								
Oberteil-ausführung	Außenmaß (Wannenmaß)	OT = Oberteil UT = Unterteil	ohne Boiler, ohne Pumpe	mit Boiler, ohne Pumpe	mit Boiler, mit Pumpe	ohne Boiler, mit Pumpe	mit Boiler, mit Automatikpumpe	ohne Boiler, mit Automatikpumpe
Vorhang (ohne Abb.)	745 × 745 (700 × 700)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000118 1115000015	1115000118 1115000018	1115000118 1115000020	1115000118 1115000022	1115000118 1115000025	1115000118 1115000027
	845 × 845 (800 × 800)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000096 1115000000	1115000096 1115000003	1115000096 1115000005	1115000096 1115000007	1115000096 1115000010	1115000096 1115000012
Flügeltür 1-tlg.	745 × 745 (700 × 700)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000126 1115000015	1115000126 1115000018	1115000126 1115000020	1115000126 1115000022	1115000126 1115000025	1115000126 1115000027
	845 × 845 (800 × 800)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000114 1115000000	1115000114 1115000003	1115000114 1115000005	1115000114 1115000007	1115000114 1115000010	1115000114 1115000012
Gleittür 3-tlg.	795 × 845* (750 × 800)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000134 1115000030	1115000134 1115000033	1115000134 1115000035	1115000134 1115000037	1115000134 1115000040	1115000134 1115000042
	795 × 945* (750 × 900)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000158 1115000075	1115000158 1115000078	1115000158 1115000080	1115000158 1115000082	1115000158 1115000085	1115000158 1115000087
	845 × 795* (800 × 750)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000142 1115000045	1115000142 1115000048	1115000142 1115000050	1115000142 1115000052	1115000142 1115000055	1115000142 1115000057
	845 × 845 (800 × 800)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000104 1115000000	1115000104 1115000003	1115000104 1115000005	1115000104 1115000007	1115000104 1115000010	1115000104 1115000012
	945 × 795* (900 × 750)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000166 1115000090	1115000166 1115000091	1115000166 1115000092	1115000166 1115000093	1115000166 1115000094	1115000166 1115000095
	945 × 945 (900 × 900)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000150 1115000060	1115000150 1115000063	1115000150 1115000065	1115000150 1115000067	1115000150 1115000070	1115000150 1115000072

Transparente Seitenwände ohne Aufpreis alternativ möglich.

*Hinweis: Das erstgenannte Maß ist das Tür- bzw. Einstiegsmaß (Maßangaben in mm)

Exklusiv


der Klassiker unter den Roth Komplettduschen



■ Exklusiv Falttür,
2-teilig, links oder rechts angeordnet

■ Zusatzausstattung Exklusiv


- > leistungsstarker Warmwasserboiler (Niederdruck 230 V/2 kW)
- > Temperatur- und Sicherheitsregelung mit Frostschutzstufe
- > Pumpe 40 W mit/ohne Automatik (230 V)
- > flexible Anschlussschläuche (3/8") 500 mm bzw. 1250 mm
- > Wandanschlussblende



■ mit Zusatzausstattung richtig komplett: wahlweise mit Boiler/Pumpe



■ Schnellbausystem, immer mobil



■ Exklusiv
Eckeinstieg

Komplettdusche Exklusiv (Oberteil und Unterteil komplett)

Oberteil-ausführung	Außenmaß (Wannenmaß)		ohne Boiler, ohne Pumpe	mit Boiler, ohne Pumpe	mit Boiler, mit Pumpe	ohne Boiler, mit Pumpe	mit Boiler, mit Automatikpumpe	ohne Boiler, mit Automatikpumpe
Falttür 2-tlg.	745 × 745 (700 × 700)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000122 1115000015	1115000122 1115000018	1115000122 1115000020	1115000122 1115000022	1115000122 1115000025	1115000122 1115000027
	795 × 845* (750 × 800)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000130 1115000030	1115000130 1115000033	1115000130 1115000035	1115000130 1115000037	1115000130 1115000040	1115000130 1115000042
	795 × 945* (750 × 900)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000154 1115000075	1115000154 1115000078	1115000154 1115000080	1115000154 1115000082	1115000154 1115000085	1115000154 1115000087
	845 × 795* (800 × 750)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000138 1115000045	1115000138 1115000048	1115000138 1115000050	1115000138 1115000052	1115000138 1115000055	1115000138 1115000057
	845 × 845 (800 × 800)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000100 1115000000	1115000100 1115000003	1115000100 1115000005	1115000100 1115000007	1115000100 1115000010	1115000100 1115000012
	945 × 795* (900 × 750)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000162 1115000090	1115000162 1115000091	1115000162 1115000092	1115000162 1115000093	1115000162 1115000094	1115000162 1115000095
	945 × 945 (900 × 900)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000146 1115000060	1115000146 1115000063	1115000146 1115000065	1115000146 1115000067	1115000146 1115000070	1115000146 1115000072
Eckeinstieg 2-tlg., rechts	845 × 845 (800 × 800)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000108 1115000000	1115000108 1115000003	1115000108 1115000005	1115000108 1115000007	1115000108 1115000010	1115000108 1115000012
Eckeinstieg 2-tlg., links	845 × 845 (800 × 800)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000111 1115000000	1115000111 1115000003	1115000111 1115000005	1115000111 1115000007	1115000111 1115000010	1115000111 1115000012



Transparente Seitenwände ohne Aufpreis alternativ möglich.

*Hinweis: Das erstgenannte Maß ist das Tür- bzw. Einstiegsmaß. (Maßangaben in mm)

Exklusiv



■ Exklusiv mit niedrigem Einstieg

■ Niedrige Einstiegshöhe

Die Komplettdusche „Exklusiv mit niedriger Einstiegshöhe“ von nur 180 mm besticht mit ihrer komfortablen Bauweise. Die zweiteilige Flügeltür aus transparentem Einscheibensicherheitsglas unterstreicht mit ihrer großzügigen Einstiegsöffnung das Komfort-Plus für den Nutzer.

■ Quadratisch, praktisch und komplett

Die Exklusiv mit niedrigem Einstieg verfügt über eine Gesamthöhe von 2050 mm. Mit ihren praktischen Maßen von 845 mm Breite und Tiefe passt sie bequem in Bäder, Hobbyräume, Ferienwohnungen oder Schrebergartenhäuser – also überall wo eine Festinstallation nicht gewünscht oder möglich ist.

■ Der Thermostatmischer ist inklusive, lediglich ein Kalt- und Warmwasseranschluss wird benötigt.

■ Aus der bestehenden Exklusiv-Serie können alle Oberteile in der Größe 845 × 845 mm mit dem Unterteil mit niedriger Einstiegshöhe kombiniert werden. Bei einer Gesamthöhe von 1915 mm die perfekte Lösung für niedrige Räume.



■ Exklusiv mit niedrigem Einstieg

■ Armaturen

Die mitgelieferten Armaturen bestehen aus einer Wandstange mit Handbrause und Brauseschlauch, einer integrierten Seifenschale und einem Thermostatmischer.



■ Unterteil

Um 40 % reduzierte Einstiegshöhe. Mit 180 mm Höhe das Komfort-Plus für Komplettduschen.



Komplettdusche Exklusiv mit niedrigem Einstieg					
Bezeichnung	Mat.-Nr.	Höhe in mm	Außenmaß	Wannenmaß	Ausstattung
Oberteil Exklusiv mit ESG Flügeltür 2-tlg. (nur zur Kombination mit Unterteil 1115009864)	1115009865	1870	845 × 845 mm	800 × 800 mm	mit Gleitrohrset
Unterteil mit Thermostatmischer verchromt	1115009864	180	845 × 845 mm	800 × 800 mm	ohne Boiler/ohne Pumpe

Unterteile mit niedrigem Einstieg zur Kombination mit Oberteilen 1735 mm					
Bezeichnung	Mat.-Nr.	Höhe in mm	Außenmaß	Wannenmaß	Ausstattung
Unterteil mit Zweigriff-Hochdruckarmatur verchromt	1115009906	180	845 × 845 mm	800 × 800 mm	ohne Boiler/ohne Pumpe
Unterteil mit Einhebel-Hochdruckmischer verchromt	1115009905	180	845 × 845 mm	800 × 800 mm	ohne Boiler/ohne Pumpe

Tempo





Tempo

das kompakte Raumwunder

■ Unterteil

- › Acrylwanne mit Styroporträger, rutschhemmendes Bodendesign, Ablaufloch-durchmesser 90 mm

■ Oberteil

- › einteilige Flügeltür mit weißen Aluminiumprofilen, wahlweise links oder rechts öffnend, Seitenwände aus Kunstglas, Dekor Linea
- › zweifacher Verschluss durch Magnetdichtung
- › unteres Türprofil mit Wasserabweisrinne
- › in Design-Rückwand integriert: Seifenschale und Shampoo-Abstellfläche mit verchromtem Haltebügel
- › zwei Wandhalterungen
- › oberer Abschlussrahmen aus weißem Kunststoff

■ Ausstattung

- › Einhebelmischbatterie, Wandstange mit Handbrause und Brauseschlauch (chrom)

■ Wahlweise

- › Wandanschlussblende aus weißem Kunststoff (Breite 70 mm)




■ Wasserabweisrinne am Türflügel



Tempo 801 PS

Tempo 802 PS



Einstiegsbreite ca. 510 mm

Tempo 801 PS

Zwei Seitenwände aus Kunstglas,
Dekor Linea ③

Tempo 802 PS

Seitenwand aus Kunstglas Linea ③,
Seitenwand aus Kunststoff (weiß) ④.
Seitenwände sind wahlweise auf der rechten oder
linken Seite montierbar.



Tempo 802 PS

■ Echtglas-Varianten

Alle Varianten der Tempo erhalten Sie
auch mit Echtglas.



Tempo 802 ESG



Tempo 814 EG

Tempo

mit variablen Einstiegsarten



■ Unterteil

- > Acrylwanne mit Styroporträger, rutschhemmendes Bodendesign, Ablauflochdurchmesser 90 mm

■ Oberteil

- > zweiteilige Flügeltür mit weißen Aluminiumprofilen und Kunstglas, Seitenwände aus Kunstglas, Dekor Linea
- > vierfacher Verschluss durch Magnetsichtung
- > unteres Türprofil mit Wasserabweisrinne
- > in Design-Rückwand integriert: Seifenschale und Shampoo-Abstellfläche mit verchromtem Haltebügel
- > zwei Wandhalterungen
- > oberer Abschlussrahmen aus weißem Kunststoff

■ Ausstattung


- > Einhebelmischbatterie, Wandstange mit Handbrause und Brauseschlauch (chrom)

■ Wahlweise

- > Wandanschlussblende aus weißem Kunststoff (Breite 70 mm)



■ Shampoo-Abstellfläche in Design-Rückwand



Tempo 814 PS

Seitenwand aus Kunstglas, Linea ③
Design-Seitenwand mit oberer Abstellfläche und Fußstütze ④. Seitenwände sind wahlweise auf der rechten oder linken Seite montierbar.

Tempo 819 PS

Design-Seitenwand mit oberer Abstellfläche und Fußstütze ④, Dekor-Seitenwand aus weißem Kunststoff ⑤. Seitenwände sind untereinander austauschbar, wahlweise auf der rechten oder linken Seite montierbar.

Hinweis


Bei der Komplettduche Tempo sind aufgrund unterschiedlich eingesetzter Materialien geringe Farbabweichungen möglich.




Komplettduche Tempo (Oberteil und Unterteil komplett)							
Oberteil-ausführung	Außenmaß Glasausführung		2 transparente Seitenwände	1 transparente + 1 weiße Seitenwand	1 transparente + 1 Design-Seitenwand weiß	2 weiße Seitenwände	1 Design-Seitenwand weiß + 1 Dekor-Seitenwand weiß
Flügeltür 1-tlg.	800 × 800 Kunstglas	Mat.-Nr. OT+UT Typ	1115001303 801 PS	1115001304 802 PS	1115001306 804 PS	1115001307 805 PS	1115001311 809 PS
	800 × 800 Echtglas	Mat.-Nr. OT+UT Typ	1115001371 801 ESG	1115001372 802 ESG	1115001374 804 ESG	1115001375 805 ESG	1115001379 809 ESG
Flügeltür 2-tlg.	800 × 800 Kunstglas	Mat.-Nr. OT+UT Typ	1115001313 811 PS	1115001314 812 PS	1115001316 814 PS	1115001317 815 PS	1115001321 819 PS
	800 × 800 Echtglas	Mat.-Nr. OT+UT Typ	1115001381 811 ESG	1115001382 812 ESG	1115001384 814 ESG	1115001385 815 ESG	1115001389 819 ESG

Hinweis: Seitenwände können links und rechts wahlweise montiert werden! (Alle Maßangaben in mm)
Tempo Komplettduchen nur ohne Boiler/ohne Pumpe möglich!

Maße und Technische Daten








Die Konzeption einer Duschabtrennung in enger Zusammenarbeit mit dem Fachhandel und dem Sanitär-Installateur garantiert Top-Ergebnisse für Ihr Traumbad. In die Planung fließen Abmessungen, Form und Positionen von Fenstern, Türen sowie Armaturen des Bades ein.

Auf Anfrage planen wir für Sie gerne eine individuell auf Ihre Raumsituation abgestimmte Lösung mit Zeichnung.

Laguna® Maxi Wave



Montage auf Duschwanne und Fliesenboden





Montage auf Duschwanne 2 Türen (Grafik links)

AK Duschwanne – SV = min. 17
(optimal 25 = Standard)
Verstellbereich Profil: +10/-10

Montage auf Fliesenboden 2 Türen (Grafik rechts)

AK Fliesenboden = SV + 17
Verstellbereich Profil: +15/-5











Montage auf Duschwanne Falttür mit Seitenwand (Grafik links unten)

AK Duschwanne – SV = min. 17
(optimal 25 = Standard)
Verstellbereich Profil: +10/-10

Montage auf Fliesenboden Falttür mit Seitenwand (Grafik rechts unten)

AK Fliesenboden = SV + 17
Verstellbereich Profil: +15/-5



EckEinstieg 4-tlg.

Mat.-Nr.: 112000068

LMWE4

Modell	Höhe DAT	Montage auf Duschwanne		Montage auf Fliesenboden		Einstiegs- breite	Typ	Sonderanfertigung Maßbereich
		SV links	SV rechts	SV links	SV rechts			
Laguna® Maxi Wave E4 800	2000	775	775	783	783	475 - 960	MW700	700 - 820
Laguna® Maxi Wave E4 900	2000	875	875	883	883	545 - 1100	MW702	821 - 920
Laguna® Maxi Wave E4 1000	2000	975	975	983	983	615 - 1240	MW704	921 - 1020
Laguna® Maxi Wave E4 1100	2000	1075	1075	1083	1083	685 - 1380	MW706	1021 - 1120
Laguna® Maxi Wave E4 1200	2000	1175	1175	1183	1183	755 - 1520	MW708	1121 - 1220
Laguna® Maxi Wave E4 1300	2000	1275	1275	1283	1283	825 - 1660	MW710	1221 - 1320
Laguna® Maxi Wave E4 1400	2000	1375	1375	1383	1383	895 - 1800	MW712	1321 - 1420
Laguna® Maxi Wave E4 1500	2000	1475	1475	1483	1483	965 - 1940	MW714	1421 - 1520

EckEinstieg 4-tlg. mit zusätzlicher Seitenwand

Mat.-Nr.: 1120000110

LMWE5

Modell	Höhe DAT	Montage auf Duschwanne		Montage auf Fliesenboden		Einstiegs- breite	Typ	Sonderanfertigung Maßbereich
		SV links	SV rechts	SV links	SV rechts			
Laguna® Maxi Wave E5 800 links	2000	775	775	783	783	475 - 960	MW930	700 - 820
Laguna® Maxi Wave E5 900 links	2000	875	875	883	883	545 - 1100	MW932	821 - 920
Laguna® Maxi Wave E5 1000 links	2000	975	975	983	983	615 - 1240	MW934	921 - 1020
Laguna® Maxi Wave E5 1100 links	2000	1075	1075	1083	1083	685 - 1380	MW936	1021 - 1120
Laguna® Maxi Wave E5 1200 links	2000	1175	1175	1183	1183	755 - 1520	MW938	1121 - 1220

EckEinstieg 4-tlg. mit zusätzlicher Seitenwand

Mat.-Nr.: 1120000110

LMWE5

Modell	Höhe DAT	Montage auf Duschwanne		Montage auf Fliesenboden		Einstiegs- breite	Typ	Sonderanfertigung Maßbereich
		SV links	SV rechts	SV links	SV rechts			
Laguna® Maxi Wave E5 800 rechts	2000	775	775	783	783	475 - 960	MW940	700 - 820
Laguna® Maxi Wave E5 900 rechts	2000	875	875	883	883	545 - 1100	MW942	821 - 920
Laguna® Maxi Wave E5 1000 rechts	2000	975	975	983	983	615 - 1240	MW944	921 - 1020
Laguna® Maxi Wave E5 1100 rechts	2000	1075	1075	1083	1083	685 - 1380	MW946	1021 - 1120
Laguna® Maxi Wave E5 1200 rechts	2000	1175	1175	1183	1183	755 - 1520	MW948	1121 - 1220

Eck-Fensterlösung 4-tlg.

Mat.-Nr.: 1120000180

LMWFE4

Modell	Höhe DAT	Einbaumaß		Einstiegs- breite	Typ	Sonderanfertigung Maßbereich
		links	rechts			
Laguna® Maxi Wave FE4 900 rechts	2000	900	900	560 - 900	MW 500	750 - 920
Laguna® Maxi Wave FE4 1000 rechts	2000	1000	1000	670 - 1000	MW 520	921 - 1020



Eck-Fensterlösung 4-tlg.

Mat.-Nr.: 1180000180

LMWFE4

Modell	Höhe DAT	Einbaumaß		Einstiegs- breite	Typ	Sonderanfertigung Maßbereich
		links	rechts			
Laguna® Maxi Wave FE4 900 links	2000	900	900	560 - 900	MW 504	750 - 920
Laguna® Maxi Wave FE4 1000 links	2000	1000	1000	670 - 1000	MW 506	921 - 1020

Laguna® Maxi Wave





Eckeinstieg 3-tlg.

Mat.-Nr.: 1120000090

LMWE3

Modell	Höhe DAT	Montage auf Duschwanne		Montage auf Fliesenboden		Einstiegs- breite	Typ	Sonderanfertigung Maßbereich
		SV links	SV rechts	SV links	SV rechts			
Laguna® Maxi Wave E3 800 links	2000	775	775	783	783	475 - 960	MW824	700 - 820
Laguna® Maxi Wave E3 900 links	2000	875	875	883	883	545 - 1100	MW826	821 - 920
Laguna® Maxi Wave E3 1000 links	2000	975	975	983	983	615 - 1240	MW828	921 - 1020
Laguna® Maxi Wave E3 1100 links	2000	1075	1075	1083	1083	685 - 1380	MW830	1021 - 1120
Laguna® Maxi Wave E3 1200 links	2000	1175	1175	1183	1183	755 - 1520	MW832	1121 - 1220
Laguna® Maxi Wave E3 1300 links	2000	1275	1275	1283	1283	825 - 1660	MW834	1221 - 1320
Laguna® Maxi Wave E3 1400 links	2000	1375	1375	1383	1383	895 - 1800	MW836	1321 - 1420
Laguna® Maxi Wave E3 1500 links	2000	1475	1475	1483	1483	965 - 1940	MW838	1421 - 1520





Eckeinstieg 3-tlg.

Mat.-Nr.: 1120000090

LMWE3

Modell	Höhe DAT	Montage auf Duschwanne		Montage auf Fliesenboden		Einstiegs- breite	Typ	Sonderanfertigung Maßbereich
		SV links	SV rechts	SV links	SV rechts			
Laguna® Maxi Wave E3 800 rechts	2000	775	775	783	783	475 - 960	MW840	700 - 820
Laguna® Maxi Wave E3 900 rechts	2000	875	875	883	883	545 - 1100	MW842	821 - 920
Laguna® Maxi Wave E3 1000 rechts	2000	975	975	983	983	615 - 1240	MW844	921 - 1020
Laguna® Maxi Wave E3 1100 rechts	2000	1075	1075	1083	1083	685 - 1380	MW846	1021 - 1120
Laguna® Maxi Wave E3 1200 rechts	2000	1175	1175	1183	1183	755 - 1520	MW848	1121 - 1220
Laguna® Maxi Wave E3 1300 rechts	2000	1275	1275	1283	1283	825 - 1660	MW850	1221 - 1320
Laguna® Maxi Wave E3 1400 rechts	2000	1375	1375	1383	1383	895 - 1800	MW852	1321 - 1420
Laguna® Maxi Wave E3 1500 rechts	2000	1475	1475	1483	1483	965 - 1940	MW854	1421 - 1520





Faltpür 2-tlg. mit Seitenwand

Mat.-Nr.: 1120000069

LMWSS3

Modell	Höhe DAT	Montage auf Duschwanne		Montage auf Fliesenboden		Einstiegs- breite	Typ	Sonderanfertigung Maßbereich
		SV links	SV rechts	SV links	SV rechts			
Laguna® Maxi Wave SS3 800 links	2000	775	775	783	783	335 - 675	MW716	700 - 820
Laguna® Maxi Wave SS3 900 links	2000	875	875	883	883	385 - 775	MW718	821 - 920
Laguna® Maxi Wave SS3 1000 links	2000	975	975	983	983	435 - 875	MW720	921 - 1020
Laguna® Maxi Wave SS3 1100 links	2000	1075	1075	1083	1083	485 - 975	MW722	1021 - 1120
Laguna® Maxi Wave SS3 1200 links	2000	1175	1175	1183	1183	535 - 1075	MW724	1121 - 1220
Laguna® Maxi Wave SS3 1300 links	2000	1275	1275	1283	1283	585 - 1175	MW726	1221 - 1320
Laguna® Maxi Wave SS3 1400 links	2000	1375	1375	1383	1383	635 - 1275	MW728	1321 - 1420
Laguna® Maxi Wave SS3 1500 links	2000	1475	1475	1483	1483	685 - 1375	MW730	1421 - 1520




Faltpür 2-tlg. mit Seitenwand

Mat.-Nr.: 1120000069

LMWSS3

Modell	Höhe DAT	Montage auf Duschwanne		Montage auf Fliesenboden		Einstiegs- breite	Typ	Sonderanfertigung Maßbereich
		SV links	SV rechts	SV links	SV rechts			
Laguna® Maxi Wave SS3 800 rechts	2000	775	775	783	783	335 - 675	MW732	700 - 820
Laguna® Maxi Wave SS3 900 rechts	2000	875	875	883	883	385 - 775	MW734	821 - 920
Laguna® Maxi Wave SS3 1000 rechts	2000	975	975	983	983	435 - 875	MW736	921 - 1020
Laguna® Maxi Wave SS3 1100 rechts	2000	1075	1075	1083	1083	485 - 975	MW738	1021 - 1120
Laguna® Maxi Wave SS3 1200 rechts	2000	1175	1175	1183	1183	535 - 1075	MW740	1121 - 1220
Laguna® Maxi Wave SS3 1300 rechts	2000	1275	1275	1283	1283	585 - 1175	MW742	1221 - 1320
Laguna® Maxi Wave SS3 1400 rechts	2000	1375	1375	1383	1383	635 - 1275	MW744	1321 - 1420
Laguna® Maxi Wave SS3 1500 rechts	2000	1475	1475	1483	1483	685 - 1375	MW746	1421 - 1520

Alle Maßangaben in mm





Halbkreisduche 4-tlg.

LMWHK4

Mat.-Nr.: 1120000066

Modell	Höhe DAT	Maß A		Maß B		Maß C	Maß D	Duschwanne	Typ	Einstiegsbreite
		AK Wanne	AK Profil	AK Wanne	AK Scheibe					
Laguna® Maxi Wave HK4 1000 r=500	2012	1000	1000	850	833	362	256	Duscholux Malaga Circle	MW804	660 - 940
Laguna® Maxi Wave HK4 1030 r=520	2012	1100	1100	900	883	334	272	Hoesch Muna 1100	MW806	690 - 970
Laguna® Maxi Wave HK4 1140 r=550	2012	1140	1104	900	865	343	272	Hüppe Purano	MW808	730 - 1040
Laguna® Maxi Wave HK4 900 r=500	2012	900	900	783	766	322	219	Fliesenboden	MW810	660 - 840
Laguna® Maxi Wave HK4 1000 r=500	2012	1000	1000	800	779	310	245	Fliesenboden	MW812	660 - 940

LMWHK4:




Halbkreisduche 4-tlg. mit 2 Festelementen

LMWHK4F


Mat.-Nr.: 1120000067

Modell	Höhe DAT	Maß A		Maß B		Duschwanne	Typ	Einstiegsbreite
		AK Wanne	AK Profil	AK Wanne	AK Scheibe			
Laguna® Maxi Wave HK4F 900 r=500	2000	900	900	900	883	Bette Point 900	MW814	660 - 840
Laguna® Maxi Wave HK4F 1000 r=500	2000	1000	1000	1000	983	Bette Point 1000	MW816	660 - 940
Laguna® Maxi Wave HK4F 1000 r=500	2000	1000	1000	850	833	Duscholux Malaga Circle	MW818	660 - 940
Laguna® Maxi Wave HK4F 1030 r=520	2000	1100	1100	900	883	Hoesch Muna 1100	MW820	690 - 970
Laguna® Maxi Wave HK4F 1140 r=550	2000	1140	1103	900	865	Hüppe Purano	MW822	730 - 1040


LMWHK4F:




Laguna® Maxi Wave




Walk-In freistehend 1-tlg.			MWSWF1
Mat.-Nr.: 1120000091			
Modell	Höhe DAT	Breite	Typ
Laguna® Maxi Wave SWF1	2000	max. 1800	MW856




Walk-In 1-tlg.			LMWSW1
Mat.-Nr.: 1120000092			
Modell	Höhe DAT	Breite	Typ
Laguna® Maxi Wave SW1 links	2000	max. 1500	MW858





Walk-In 1-tlg.			LMWSW1
Mat.-Nr.: 1120000092			
Modell	Höhe DAT	Breite	Typ
Laguna® Maxi Wave SW1 rechts	2000	max. 1500	MW860



Walk-In P 1-tlg.			LMWSWP1
Mat.-Nr.: 1120000093			
Modell	Höhe DAT	Breite	Typ
Laguna® Maxi Wave SWP1 links	2000	max. 1500	MW862



Walk-In P 1-tlg.			LMWSWP1
Mat.-Nr.: 1120000093			
Modell	Höhe DAT	Breite	Typ
Laguna® Maxi Wave SWP1 rechts	2000	max. 1500	MW864





Falttür für Nische 2-tlg.

LMWS2

Mat.-Nr.: 1120000070

Modell	Höhe DAT	Nischenbreite		Einstiegsbreite	Typ	Sonderanfertigung Maßbereich
		min.	max.			
Laguna® Maxi Wave S2 800 rechts	2000	790	810	335 - 670	MW758	700 - 820
Laguna® Maxi Wave S2 900 rechts	2000	890	910	385 - 770	MW760	821 - 920
Laguna® Maxi Wave S2 1000 rechts	2000	990	1010	435 - 870	MW762	921 - 1020
Laguna® Maxi Wave S2 1100 rechts	2000	1090	1110	485 - 970	MW764	1021 - 1120
Laguna® Maxi Wave S2 1200 rechts	2000	1190	1210	535 - 1070	MW766	1121 - 1220
Laguna® Maxi Wave S2 1300 rechts	2000	1290	1310	585 - 1170	MW870	1221 - 1320
Laguna® Maxi Wave S2 1400 rechts	2000	1390	1410	635 - 1270	MW872	1321 - 1420





Falttür für Nische 2-tlg.

LMWS2

Mat.-Nr.: 1120000070

Modell	Höhe DAT	Nischenbreite		Einstiegsbreite	Typ	Sonderanfertigung Maßbereich
		min.	max.			
Laguna® Maxi Wave S2 800 links	2000	790	810	335 - 670	MW748	700 - 820
Laguna® Maxi Wave S2 900 links	2000	890	910	385 - 770	MW750	821 - 920
Laguna® Maxi Wave S2 1000 links	2000	990	1010	435 - 870	MW752	921 - 1020
Laguna® Maxi Wave S2 1100 links	2000	1090	1110	485 - 970	MW754	1021 - 1120
Laguna® Maxi Wave S2 1200 links	2000	1190	1210	535 - 1070	MW756	1121 - 1220
Laguna® Maxi Wave S2 1300 links	2000	1290	1310	585 - 1170	MW866	1221 - 1320
Laguna® Maxi Wave S2 1400 links	2000	1390	1410	635 - 1270	MW868	1321 - 1420





Falttür für Nische 2-tlg. mit Seitenwand

LMWS3F

Mat.-Nr.: 1120000120

Modell	Höhe DAT	Nischenbreite		Einstiegsbreite	Typ	Sonderanfertigung Maßbereich
		min.	max.			
Laguna® Maxi Wave S3F 1000 links	2000	990	1010	290 - 590	MW950	900 - 1020
Laguna® Maxi Wave S3F 1100 links	2000	1090	1110	325 - 659	MW952	1021 - 1120
Laguna® Maxi Wave S3F 1200 links	2000	1190	1210	358 - 725	MW954	1121 - 1220
Laguna® Maxi Wave S3F 1300 links	2000	1290	1310	391 - 791	MW956	1221 - 1320
Laguna® Maxi Wave S3F 1400 links	2000	1390	1410	425 - 858	MW958	1321 - 1420
Laguna® Maxi Wave S3F 1500 links	2000	1490	1510	459 - 925	MW960	1421 - 1520
Laguna® Maxi Wave S3F 1600 links	2000	1590	1610	490 - 990	MW962	1521 - 1620
Laguna® Maxi Wave S3F 1700 links	2000	1690	1710	524 - 1058	MW964	1621 - 1720
Laguna® Maxi Wave S3F 1800 links	2000	1790	1810	558 - 1125	MW966	1721 - 1820
Laguna® Maxi Wave S3F 1900 links	2000	1890	1910	591 - 1191	MW968	1821 - 1920
Laguna® Maxi Wave S3F 2000 links	2000	1990	2010	625 - 1258	MW970	1921 - 2020

Laguna® Maxi Wave





Falttür für Nische 2-tlg. mit Seitenwand

LMWS3F

Mat.-Nr.: 1120000120

Modell	Höhe DAT	Nischenbreite		Einstiegsbreite	Typ	Sonderanfertigung Maßbereich
		min.	max.			
Laguna® Maxi Wave S3F 1000 rechts	2000	990	1010	290 - 590	MW972	900 - 1020
Laguna® Maxi Wave S3F 1100 rechts	2000	1090	1110	325 - 659	MW974	1021 - 1120
Laguna® Maxi Wave S3F 1200 rechts	2000	1190	1210	358 - 725	MW976	1121 - 1220
Laguna® Maxi Wave S3F 1300 rechts	2000	1290	1310	391 - 791	MW978	1221 - 1320
Laguna® Maxi Wave S3F 1400 rechts	2000	1390	1410	425 - 858	MW980	1321 - 1420
Laguna® Maxi Wave S3F 1500 rechts	2000	1490	1510	459 - 925	MW982	1421 - 1520
Laguna® Maxi Wave S3F 1600 rechts	2000	1590	1610	490 - 990	MW984	1521 - 1620
Laguna® Maxi Wave S3F 1700 rechts	2000	1690	1710	524 - 1058	MW986	1621 - 1720
Laguna® Maxi Wave S3F 1800 rechts	2000	1790	1810	558 - 1125	MW988	1721 - 1820
Laguna® Maxi Wave S3F 1900 rechts	2000	1890	1910	591 - 1191	MW990	1821 - 1920
Laguna® Maxi Wave S3F 2000 rechts	2000	1990	2010	625 - 1258	MW992	1921 - 2020





Falttür für Nische 4-tlg.

LMWS4

Mat.-Nr.: 1120000071

Modell	Höhe DAT	Nischenbreite		Einstiegsbreite	Typ	Sonderanfertigung Maßbereich
		min.	max.			
Laguna® Maxi Wave S4 1500	2000	1490	1510	670 - 1340	MW776	1421 - 1520
Laguna® Maxi Wave S4 1600	2000	1590	1610	720 - 1440	MW778	1521 - 1620
Laguna® Maxi Wave S4 1700	2000	1690	1710	770 - 1540	MW780	1621 - 1720
Laguna® Maxi Wave S4 1800	2000	1790	1810	820 - 1640	MW782	1721 - 1820
Laguna® Maxi Wave S4 1900	2000	1890	1910	870 - 1740	MW874	1821 - 1920
Laguna® Maxi Wave S4 2000	2000	1990	2010	920 - 1840	MW876	1921 - 2020
Laguna® Maxi Wave S4 2100	2000	2090	2110	970 - 1940	MW878	2021 - 2120
Laguna® Maxi Wave S4 2200	2000	2190	2210	1020 - 2040	MW880	2121 - 2220
Laguna® Maxi Wave S4 2300	2000	2290	2310	1070 - 2140	MW882	2221 - 2320
Laguna® Maxi Wave S4 2400	2000	2390	2410	1120 - 2240	MW884	2321 - 2420
Laguna® Maxi Wave S4 2500	2000	2490	2510	1170 - 2340	MW886	2421 - 2520





Raumteiler 2-tlg.

LMWT2

Mat.-Nr.: 1120000100

Modell	Höhe DAT	Nischenbreite		Einstiegsbreite	Typ	Sonderanfertigung Maßbereich
		min.	max.			
Laguna® Maxi Wave T2 800 links	2000	790	810	335 - 670	MW902	750 - 820
Laguna® Maxi Wave T2 900 links	2000	890	910	385 - 770	MW904	821 - 920
Laguna® Maxi Wave T2 1000 links	2000	990	1010	435 - 870	MW906	921 - 1020
Laguna® Maxi Wave T2 1100 links	2000	1090	1110	485 - 970	MW908	1021 - 1120
Laguna® Maxi Wave T2 1200 links	2000	1190	1210	535 - 1070	MW910	1121 - 1220
Laguna® Maxi Wave T2 1300 links	2000	1290	1310	585 - 1170	MW912	1221 - 1320
Laguna® Maxi Wave T2 1400 links	2000	1390	1410	635 - 1270	MW914	1321 - 1420





Raumteiler 2-tlg.

LMWT2

Mat.-Nr.: 1120000100

Modell	Höhe DAT	Nischenbreite		Einstiegsbreite	Typ	Sonderanfertigung Maßbereich
		min.	max.			
Laguna® Maxi Wave T2 800 rechts	2000	790	810	335 - 670	MW916	750 - 820
Laguna® Maxi Wave T2 900 rechts	2000	890	910	385 - 770	MW918	821 - 920
Laguna® Maxi Wave T2 1000 rechts	2000	990	1010	435 - 870	MW920	921 - 1020
Laguna® Maxi Wave T2 1100 rechts	2000	1090	1110	485 - 970	MW922	1021 - 1120
Laguna® Maxi Wave T2 1200 rechts	2000	1190	1210	535 - 1070	MW924	1121 - 1220
Laguna® Maxi Wave T2 1300 rechts	2000	1290	1310	585 - 1170	MW926	1221 - 1320
Laguna® Maxi Wave T2 1400 rechts	2000	1390	1410	635 - 1270	MW928	1321 - 1420

Alle Maßangaben in mm





Runddusche 4-tlg.

Mat.-Nr.: 1120000111

LMWR4

Modell	Höhe DAT	Montage auf Duschwanne		Montage auf Fliesenboden		Einstiegs- breite	Typ	Sonderanfertigung Maßbereich
		SV links	SV rechts	SV links	SV rechts			
Laguna® Maxi Wave R4 800 r=500	2000	775	775	783	783	870 - 980	MW202	780 - 820
Laguna® Maxi Wave R4 800 r=550	2000	775	775	783	783	870 - 980	MW204	780 - 820
Laguna® Maxi Wave R4 900 r=500	2000	875	875	883	883	870 - 1120	MW206	821 - 920
Laguna® Maxi Wave R4 900 r=550	2000	875	875	883	883	870 - 1120	MW208	821 - 920
Laguna® Maxi Wave R4 1000 r=500	2000	975	975	983	983	870 - 1260	MW210	921 - 1020
Laguna® Maxi Wave R4 1000 r=550	2000	975	975	983	983	870 - 1260	MW212	921 - 1020
Laguna® Maxi Wave R4 1100 r=500	2000	1075	1075	1083	1083	870 - 1400	MW214	1021 - 1120
Laguna® Maxi Wave R4 1100 r=550	2000	1075	1075	1083	1083	870 - 1400	MW216	1021 - 1120
Laguna® Maxi Wave R4 1200 r=500	2000	1175	1175	1183	1183	870 - 1540	MW218	1121 - 1220
Laguna® Maxi Wave R4 1200 r=550	2000	1175	1175	1183	1183	870 - 1540	MW220	1121 - 1220





Fünfeckdusche 4-tlg.

Mat.-Nr.: 1120000112

LMWF4

Modell	Höhe DAT	Montage auf Duschwanne		Montage auf Fliesenboden		Einstiegs- breite ca.	Typ	Sonderanfertigung Maßbereich
		SV links	SV rechts	SV links	SV rechts			
Laguna® Maxi Wave F4 700	2000	675	675	683	683	505	MW302	680 - 720
Laguna® Maxi Wave F4 800	2000	775	775	783	783	590	MW304	721 - 820
Laguna® Maxi Wave F4 900	2000	875	875	883	883	590	MW306	821 - 920
Laguna® Maxi Wave F4 1000	2000	975	975	983	983	660	MW308	921 - 1020





Badewannenabtrennung 2-tlg.

Mat.-Nr.: 1120000073

LMWB2

Modell	Höhe DAT	Breite	Typ
Laguna® Maxi Wave B2 links	1500	max. 1400	MW800




Badewannenabtrennung 2-tlg.


Mat.-Nr.: 1120000073

LMWB2


Modell	Höhe DAT	Breite	Typ
Laguna® Maxi Wave B2 rechts	1500	max. 1400	MW802




für Montage in **Nische** oder als **Ecklösung** mit Seitenwand anschlagseitig **SW1A**



für Montage in **Nische** oder als **Ecklösung** mit Seitenwand anschlagseitig **SW1A**



zur schließseitigen Kombination mit den Nischentüren **CP1** und **CP2A**



Einrückmaß Außenkante Profil: 15 mm
Einrückmaß Außenkante Glas: 22 mm

Pendeltür 1-tlg.

CP1

Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Nischenbreite	Einstiegsbreite ca.	Typ
1115009232	Cariba® Pendeltür 1-tlg. ohne Festelement 700	2000	660 - 710	540	CP170
1115009234	Cariba® Pendeltür 1-tlg. ohne Festelement 750	2000	710 - 760	590	CP175
1115009236	Cariba® Pendeltür 1-tlg. ohne Festelement 800	2000	760 - 810	640	CP180
1115009238	Cariba® Pendeltür 1-tlg. ohne Festelement 900	2000	860 - 910	740	CP190
1115009240	Cariba® Pendeltür 1-tlg. ohne Festelement 1000	2000	960 - 1010	840	CP1100
1115009242	Cariba® Pendeltür 1-tlg. ohne Festelement Sondermaß	bis 2000	bis 1050		CP1SONDER

Pendeltür 1-tlg. mit Festelement

CP2A

Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Nischenbreite	Einstiegsbreite ca.	Typ
1115009244	Cariba® Pendeltür 1-tlg. mit Festelement 800	2000	760 - 810	480	CP2A80
1115009246	Cariba® Pendeltür 1-tlg. mit Festelement 900	2000	860 - 910	580	CP2A90
1115009248	Cariba® Pendeltür 1-tlg. mit Festelement 1000	2000	960 - 1010	680	CP2A100
1115009250	Cariba® Pendeltür 1-tlg. mit Festelement 1100	2000	1060 - 1110	680	CP2A110
1115009252	Cariba® Pendeltür 1-tlg. mit Festelement 1200	2000	1160 - 1210	780	CP2A120
1115009254	Cariba® Pendeltür 1-tlg. mit Festelement 1300	2000	1260 - 1310	780	CP2A130
1115009256	Cariba® Pendeltür 1-tlg. mit Festelement Sondermaß	bis 2000	bis 1350		CP2ASONDER

Festelement schließseitig

CF1

Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Breite	Typ
1115009396	Cariba® Festelement schließseitig 150	2000	150	CF115
1115009398	Cariba® Festelement schließseitig 200	2000	200	CF120
1115009400	Cariba® Festelement schließseitig 250	2000	250	CF125
1115009402	Cariba® Festelement schließseitig 300	2000	300	CF130
1115009404	Cariba® Festelement schließseitig 350	2000	350	CF135
1115009406	Cariba® Festelement schließseitig 400	2000	400	CF140
1115009408	Cariba® Festelement schließseitig 450	2000	450	CF145
1115009410	Cariba® Festelement schließseitig Sondermaß	bis 2000	bis 550	CF1SONDER

Seitenwand anschlagseitig


SW1A

Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Wanneneinbaumaß	Typ
1115009368	Cariba® Seitenwand anschlagseitig 700	2000	680 - 705	CSW1A70
1115009370	Cariba® Seitenwand anschlagseitig 750	2000	730 - 755	CSW1A7
1115009372	Cariba® Seitenwand anschlagseitig 800	2000	780 - 805	CSW1A80
1115009374	Cariba® Seitenwand anschlagseitig 900	2000	880 - 905	CSW1A90
1115009376	Cariba® Seitenwand anschlagseitig 1000	2000	980 - 1005	CSW1A100
1115009378	Cariba® Seitenwand anschlagseitig 1200	2000	1180 - 1205	CSW1A120
1115009380	Cariba® Seitenwand anschlagseitig Sondermaß	bis 2000	bis 1250	CSW1ASONDER
1115009394	Cariba® Seitenwand auf Badewanne Sondermaß	bis 2000	bis 1250	CSW1ASSONDER


Nur zur Kombination mit allen Nischentüren und als zusätzliche Seitenwand für Eck-, Rund- und Fünfecklösungen (U-Kabinen)!




(Abbildung zeigt 2 Pendelhälften) für Montage in Nische oder als Ecklösung mit Seitenwand anschlagseitig SW1A




Auch mit Pendelhälfte CP4A kombinierbar! Durch Kombination von unterschiedlich breiten Pendelhälften auch asymmetrische Türaufteilung möglich!



(Abbildung zeigt 2 Pendelhälften) für Montage in Nische oder als Ecklösung mit Seitenwand anschlagseitig SW1A



Auch mit Pendelhälfte CP2 kombinierbar! Durch Kombination von unterschiedlich breiten Pendelhälften auch asymmetrische Türaufteilung möglich!



Einrückmaß Außenkante Profil: 15 mm
Einrückmaß Außenkante Glas: 22 mm

Pendelhälfte ohne Festelement					CP2
Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Nischenbreite	Einstiegsbreite ca.	Typ
1115009258	Cariba® Pendelhälfte ohne Festelement 350	2000	330 - 355	250	CP235
1115009260	Cariba® Pendelhälfte ohne Festelement 400	2000	380 - 405	300	CP240
1115009262	Cariba® Pendelhälfte ohne Festelement 450	2000	430 - 455	350	CP245
1115009264	Cariba® Pendelhälfte ohne Festelement 500	2000	480 - 505	400	CP250
1115009266	Cariba® Pendelhälfte ohne Festelement 550	2000	530 - 555	450	CP255
1115009268	Cariba® Pendelhälfte ohne Festelement 600	2000	580 - 605	500	CP260
1115009270	Cariba® Pendelhälfte ohne Festelement 650	2000	630 - 655	550	CP265
1115009272	Cariba® Pendelhälfte ohne Festelement 700	2000	680 - 705	600	CP270
1115009274	Cariba® Pendelhälfte ohne Festelement Sondermaß	bis 2000	bis 750		CP2SONDER

Pendelhälfte mit Festelement					CP4A
Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Nischenbreite	Einstiegsbreite ca.	Typ
1115009276	Cariba® Pendelhälfte mit Festelement 600	2000	580 - 605	340	CP4A60
1115009278	Cariba® Pendelhälfte mit Festelement 650	2000	630 - 655	340	CP4A65
1115009280	Cariba® Pendelhälfte mit Festelement 700	2000	680 - 705	390	CP4A70
1115009282	Cariba® Pendelhälfte mit Festelement 750	2000	730 - 755	440	CP4A75
1115009284	Cariba® Pendelhälfte mit Festelement 800	2000	780 - 805	440	CP4A80
1115009286	Cariba® Pendelhälfte mit Festelement Sondermaß	bis 2000	bis 850		CP4ASONDER


Seitenwand anschlagseitig				SW1A
Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Wanneneinbaumaß	Typ
1115009368	Cariba® Seitenwand anschlagseitig 700	2000	680 - 705	CSW1A70
1115009370	Cariba® Seitenwand anschlagseitig 750	2000	730 - 755	CSW1A75
1115009372	Cariba® Seitenwand anschlagseitig 800	2000	780 - 805	CSW1A80
1115009374	Cariba® Seitenwand anschlagseitig 900	2000	880 - 905	CSW1A90
1115009376	Cariba® Seitenwand anschlagseitig 1000	2000	980 - 1005	CSW1A100
1115009378	Cariba® Seitenwand anschlagseitig 1200	2000	1180 - 1205	CSW1A120
1115009380	Cariba® Seitenwand anschlagseitig Sondermaß	bis 2000	bis 1250	CSW1ASONDER
1115009394	Cariba® Seitenwand auf Badewanne Sondermaß	bis 2000	bis 1250	CSW1ASSONDER

Nur zur Kombination mit allen Nischentüren und als zusätzliche Seitenwand für Eck-, Rund- und Fünfecklösungen (U-Kabinen)!


Cariba®




(Abbildung zeigt 2 Eckhälften)
Einrückmaß Außenkante
Profil: 15 mm
Einrückmaß Außenkante
Glas: 22 mm




Auch mit Eckhälfte
CE4, Seitenwand
schließseitig SW15 und
Seitenwand anschlag-
seitig SW1A (U-Kabine)
kombinierbar!




(Abbildung zeigt 2 Eckhälften)
Einrückmaß Außenkante
Profil: 15 mm
Einrückmaß Außenkante
Glas: 22 mm



Auch mit Eckhälfte
CE2, Seitenwand
schließseitig SW15 und
Seitenwand anschlag-
seitig SW1A (U-Kabine)
kombinierbar!



zur Kombination mit Eckhälften **CE2** und **CE4**
Einrückmaß Außenkante Profil: 15 mm
Einrückmaß Außenkante Glas: 22 mm



Einrückmaß Außenkante Profil: 15 mm
Einrückmaß Außenkante Glas: 22 mm

Eckhälfte ohne Festelement

CE2

Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Wannen- einbaumaß	Einstiegs- breite ca.	Typ
1115009288	Cariba® Eckhälfte ohne Festelement 700	2000	680 - 705	585	CE270
1115009290	Cariba® Eckhälfte ohne Festelement 750	2000	730 - 755	635	CE275
1115009292	Cariba® Eckhälfte ohne Festelement 800	2000	780 - 805	685	CE280
1115009294	Cariba® Eckhälfte ohne Festelement 900	2000	880 - 905	785	CE290
1115009296	Cariba® Eckhälfte ohne Festelement 1000	2000	980 - 1005	885	CE2100
1115009298	Cariba® Eckhälfte ohne Festelement Sondermaß	bis 2000	bis 1050		CE2SONDER

Eckhälfte mit Festelement

CE4

Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Wannen- einbaumaß	Einstiegs- breite ca.	Typ
1115009300	Cariba® Eckhälfte mit Festelement 750	2000	730 - 755	465	CE475
1115009302	Cariba® Eckhälfte mit Festelement 800	2000	780 - 805	515	CE480
1115009304	Cariba® Eckhälfte mit Festelement 900	2000	880 - 905	615	CE490
1115009306	Cariba® Eckhälfte mit Festelement 1000	2000	980 - 1005	615	CE4100
1115009308	Cariba® Eckhälfte mit Festelement 1100	2000	1080 - 1105	715	CE4110
1115009310	Cariba® Eckhälfte mit Festelement 1200	2000	1180 - 1205	715	CE4120
1115009312	Cariba® Eckhälfte mit Festelement Sondermaß	bis 2000	bis 1250		CE4SONDER

Seitenwand schließseitig


SW15

Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Wannenein- baumaß	Typ
1115009382	Cariba® Seitenwand schließseitig 700	2000	680 - 705	CSW1S70
1115009384	Cariba® Seitenwand schließseitig 750	2000	730 - 755	CSW1S75
1115009386	Cariba® Seitenwand schließseitig 800	2000	780 - 805	CSW1S80
1115009388	Cariba® Seitenwand schließseitig 900	2000	880 - 905	CSW1S90
1115009390	Cariba® Seitenwand schließseitig 1000	2000	980 - 1005	CSW1S100
1115009392	Cariba® Seitenwand schließseitig Sondermaß	bis 2000	bis 1050	CSW1SSONDER


Seitenwand anschlagseitig

SW1A

Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Wannenein- baumaß	Typ
1115009368	Cariba® Seitenwand anschlagseitig 700	2000	680 - 705	CSW1A70
1115009370	Cariba® Seitenwand anschlagseitig 750	2000	730 - 755	CSW1A75
1115009372	Cariba® Seitenwand anschlagseitig 800	2000	780 - 805	CSW1A80
1115009374	Cariba® Seitenwand anschlagseitig 900	2000	880 - 905	CSW1A90
1115009376	Cariba® Seitenwand anschlagseitig 1000	2000	980 - 1005	CSW1A100
1115009378	Cariba® Seitenwand anschlagseitig 1200	2000	1180 - 1205	CSW1A120
1115009380	Cariba® Seitenwand anschlagseitig Sondermaß	bis 2000	bis 1250	CSW1ASSONDER
1115009394	Cariba® Seitenwand auf Badewanne Sondermaß	bis 2000	bis 1250	CSW1ASSONDER




(Abbildung zeigt 2 Rundhälften)
Einrückmaß Außenkante Profil: 15 mm
Einrückmaß Außenkante Glas: 22 mm




Auch mit Rundhälfte CR4 und Seitenwand anschlagseitig SW1A (U-Kabine) kombinierbar!



(Abbildung zeigt 2 Rundhälften)
Einrückmaß Außenkante Profil: 15 mm
Einrückmaß Außenkante Glas: 22 mm



Auch mit Rundhälfte CR2 und Seitenwand anschlagseitig SW1A (U-Kabine) kombinierbar!




Einrückmaß Außenkante Profil: 15 mm
Einrückmaß Außenkante Glas: 22 mm

Rundhälfte ohne Festelement					CR2
Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Wannen-einbaumaß	Einstiegsbreite ca.	Typ
1115009314	Cariba® Rundhälfte ohne Festelement 800 R=500	2000	780 - 805	540	CR280R50
1115009316	Cariba® Rundhälfte ohne Festelement 800 R=550	2000	780 - 805	530	CR280R55
1115009318	Cariba® Rundhälfte ohne Festelement 900 R=500	2000	880 - 905	640	CR290R50
1115009320	Cariba® Rundhälfte ohne Festelement 900 R=550	2000	880 - 905	625	CR290R55

Rundhälfte mit Festelement					CR4
Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Wannen-einbaumaß	Einstiegsbreite ca.	Typ
1115009322	Cariba® Rundhälfte mit Festelement 750 R=500	2000	730 - 755	330	CR475R50
1115009324	Cariba® Rundhälfte mit Festelement 800 R=500	2000	780 - 805	330	CR480R50
1115009326	Cariba® Rundhälfte mit Festelement 800 R=550	2000	780 - 805	365	CR480R55
1115009328	Cariba® Rundhälfte mit Festelement 900 R=500	2000	880 - 905	330	CR490R50
1115009330	Cariba® Rundhälfte mit Festelement 900 R=550	2000	880 - 905	365	CR490R55
1115009332	Cariba® Rundhälfte mit Festelement 1000 R=500	2000	980 - 1005	330	CR4100R50
1115009334	Cariba® Rundhälfte mit Festelement 1000 R=550	2000	980 - 1005	365	CR4100R55
1115009336	Cariba® Rundhälfte mit Festelement 1200 R=500	2000	1180 - 1205	330	CR4120R50
1115009338	Cariba® Rundhälfte mit Festelement 1200 R=550	2000	1180 - 1205	365	CR4120R55
1115009340	Cariba® Rundhälfte mit Festelement Sondermaß R=500	2000	bis 1250	330	CR4R50SONDER
1115009342	Cariba® Rundhälfte mit Festelement Sondermaß R=550	2000	bis 1250	365	CR4R55SONDER

Seitenwand anschlagseitig				SW1A
Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Wannen-einbaumaß	Typ
1115009368	Cariba® Seitenwand anschlagseitig 700	2000	680 - 705	CSW1A70
1115009370	Cariba® Seitenwand anschlagseitig 750	2000	730 - 755	CSW1A75
1115009372	Cariba® Seitenwand anschlagseitig 800	2000	780 - 805	CSW1A80
1115009374	Cariba® Seitenwand anschlagseitig 900	2000	880 - 905	CSW1A90
1115009376	Cariba® Seitenwand anschlagseitig 1000	2000	980 - 1005	CSW1A100
1115009378	Cariba® Seitenwand anschlagseitig 1200	2000	1180 - 1205	CSW1A120
1115009380	Cariba® Seitenwand anschlagseitig Sondermaß	bis 2000	bis 1250	CSW1ASSONDER
1115009394	Cariba® Seitenwand auf Badewanne Sondermaß	bis 2000	bis 1250	CSW1ASSONDER

Cariba®




(Abbildung zeigt 2 Fünfeckhälften)
Einrückmaß Außenkante Profil: 15 mm
Einrückmaß Außenkante Glas: 22 mm

Fünfeckhälfte mit Festelement

CF4

Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Wannen- einbaumaß	Einstiegs- breite ca.	Typ
1115009344	Cariba® Fünfeckhälfte mit Festelement 900 S=400	2000	883 - 908	325	CF490S40
1115009346	Cariba® Fünfeckhälfte mit Festelement 900 S=450	2000	883 - 908	290	CF490S45
1115009348	Cariba® Fünfeckhälfte mit Festelement 1000 S=500	2000	983 - 1008	325	CF4100S50
1115009350	Cariba® Fünfeckhälfte mit Festelement Sondermaß	bis 2000	bis 1100		CF4SONDER

Auch mit Seitenwand anschlagseitig SW1A (U-Kabine) kombinierbar!




Einrückmaß Außenkante Profil: 15 mm
Einrückmaß Außenkante Glas: 22 mm

Badewannenabtrennung ohne Festelement

B1

Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Wannen- einbaumaß	Typ
1115009352	Cariba® Badewannenabtrennung o. Festelement 700	1500	690 - 715	CB170
1115009354	Cariba® Badewannenabtrennung o. Festelement 750	1500	740 - 765	CB175
1115009356	Cariba® Badewannenabtrennung o. Festelement 800	1500	790 - 815	CB180
1115009358	Cariba® Badewannenabtrennung o. Festelement Sondermaß	bis 1500	bis 850	CB1SONDER

Auch mit Seitenwand auf Badewanne Sondermaß CSW1ASSONDER kombinierbar!




Einrückmaß Außenkante Profil: 15 mm
Einrückmaß Außenkante Glas: 22 mm

Badewannenabtrennung mit Festelement

B2A

Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Wannen- einbaumaß	Typ
1115009360	Cariba® Badewannenabtrennung m. Festelement 1000	1500	987 - 1012	CB2A100
1115009362	Cariba® Badewannenabtrennung m. Festelement 1200	1500	1187 - 1212	CB2A120
1115009364	Cariba® Badewannenabtrennung m. Festelement 1400	1500	1387 - 1412	CB2A140
1115009366	Cariba® Badewannenabtrennung m. Festelement Sondermaß	bis 1500	bis 1450	CB2ASONDER

Auch mit Seitenwand auf Badewanne Sondermaß CSW1ASSONDER kombinierbar!



Einrückmaß Außenkante Profil: 15 mm
Einrückmaß Außenkante Glas: 22 mm


Seitenwand anschlagseitig

SW1A


Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Wannen- einbaumaß	Typ
1115009368	Cariba® Seitenwand anschlagseitig 700	2000	680 - 705	CSW1A70
1115009370	Cariba® Seitenwand anschlagseitig 750	2000	730 - 755	CSW1A75
1115009372	Cariba® Seitenwand anschlagseitig 800	2000	780 - 805	CSW1A80
1115009374	Cariba® Seitenwand anschlagseitig 900	2000	880 - 905	CSW1A90
1115009376	Cariba® Seitenwand anschlagseitig 1000	2000	980 - 1005	CSW1A100
1115009378	Cariba® Seitenwand anschlagseitig 1200	2000	1180 - 1205	CSW1A120
1115009380	Cariba® Seitenwand anschlagseitig Sondermaß	bis 2000	bis 1250	CSW1ASSONDER
1115009394	Cariba® Seitenwand auf Badewanne Sondermaß	bis 2000	bis 1250	CSW1ASSONDER

Nur zur Kombination mit allen Nischentüren und als zusätzliche Seitenwand für Eck-, Rund- und Fünfecklösungen (U-Kabinen)!


Cariba® Move




Eckhälfte ohne Festelement links					CME4
Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Wannen-einbaumaß	Einstiegsbreite ca.	Typ
1115010127	Cariba® Move Eckhälfte ohne Festelement links E4 75	2000	730 - 755	618	CME475li
1115010129	Cariba® Move Eckhälfte ohne Festelement links E4 80	2000	780 - 805	668	CME480li
1115010131	Cariba® Move Eckhälfte ohne Festelement links E4 90	2000	880 - 905	768	CME490li
1115010133	Cariba® Move Eckhälfte ohne Festelement links E4 100	2000	980 - 1005	868	CME4100li
1115010135	Cariba® Move Eckhälfte ohne Festelement links E4 Sonder	2000	bis 1250		CME4SONDERli



Eckhälfte ohne Festelement rechts					CME4
Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Wannen-einbaumaß	Einstiegsbreite ca.	Typ
1115010137	Cariba® Move Eckhälfte ohne Festelement rechts E4 75	2000	730 - 755	618	CME475re
1115010139	Cariba® Move Eckhälfte ohne Festelement rechts E4 80	2000	780 - 805	668	CME480re
1115010141	Cariba® Move Eckhälfte ohne Festelement rechts E4 90	2000	880 - 905	768	CME490re
1115010143	Cariba® Move Eckhälfte ohne Festelement rechts E4 100	2000	980 - 1005	868	CME4100re
1115010145	Cariba® Move Eckhälfte ohne Festelement rechts E4 Sonder	2000	bis 1250		CME4SONDERre



Eckhälfte mit Festelement links					CME6
Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Wannen-einbaumaß	Einstiegsbreite ca.	Typ
1115010147	Cariba® Move Eckhälfte mit Festelement links E6 100	2000	980 - 1005	604	CME6100li
1115010149	Cariba® Move Eckhälfte mit Festelement links E6 110	2000	1080 - 1105	704	CME6110li
1115010151	Cariba® Move Eckhälfte mit Festelement links E6 120	2000	1180 - 1205	704	CME6120li
1115010153	Cariba® Move Eckhälfte mit Festelement links E6 130	2000	1280 - 1305	804	CME6130li
1115010155	Cariba® Move Eckhälfte mit Festelement links E6 140	2000	1380 - 1405	804	CME6140li
1115010157	Cariba® Move Eckhälfte mit Festelement links E6 Sonder	2000	bis 1500		CME6SONDERli



Eckhälfte mit Festelement rechts					CME6
Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Wannen-einbaumaß	Einstiegsbreite ca.	Typ
1115010159	Cariba® Move Eckhälfte mit Festelement rechts E6 100	2000	980 - 1005	604	CME6100re
1115010161	Cariba® Move Eckhälfte mit Festelement rechts E6 110	2000	1080 - 1105	704	CME6110re
1115010163	Cariba® Move Eckhälfte mit Festelement rechts E6 120	2000	1180 - 1205	704	CME6120re
1115010165	Cariba® Move Eckhälfte mit Festelement rechts E6 130	2000	1280 - 1305	804	CME6130re
1115010167	Cariba® Move Eckhälfte mit Festelement rechts E6 140	2000	1380 - 1405	804	CME6140re
1115010169	Cariba® Move Eckhälfte mit Festelement rechts E6 Sonder	2000	bis 1500		CME6SONDERre

Cariba® Move



Falлтүр 2-tlg. ohne Festelement links					CMS2	
Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Nischenbreite	Einstiegsbreite ca.	Typ	
1115010023	Cariba® Move Falлтүр 2-tlg. ohne Festelement links S2 70	2000	660 - 710	534	CMS270li	
1115010025	Cariba® Move Falлтүр 2-tlg. ohne Festelement links S2 75	2000	710 - 760	584	CMS275li	
1115010027	Cariba® Move Falлтүр 2-tlg. ohne Festelement links S2 80	2000	760 - 810	634	CMS280li	
1115010029	Cariba® Move Falлтүр 2-tlg. ohne Festelement links S2 90	2000	860 - 910	734	CMS290li	
1115010031	Cariba® Move Falлтүр 2-tlg. ohne Festelement links S2 100	2000	960 - 1010	834	CMS2100li	
1115010033	Cariba® Move Falлтүр 2-tlg. ohne Festelement links S2 Sonder	2000	bis 1100		CMS2SONDERli	




Falлтүр 2-tlg. ohne Festelement rechts					CMS2	
Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Nischenbreite	Einstiegsbreite ca.	Typ	
1115010035	Cariba® Move Falлтүр 2-tlg. ohne Festelement rechts S2 70	2000	660 - 710	534	CMS270re	
1115010037	Cariba® Move Falлтүр 2-tlg. ohne Festelement rechts S2 75	2000	710 - 760	584	CMS275re	
1115010039	Cariba® Move Falлтүр 2-tlg. ohne Festelement rechts S2 80	2000	760 - 810	634	CMS280re	
1115010041	Cariba® Move Falлтүр 2-tlg. ohne Festelement rechts S2 90	2000	860 - 910	734	CMS290re	
1115010043	Cariba® Move Falлтүр 2-tlg. ohne Festelement rechts S2 100	2000	960 - 1010	834	CMS2100re	
1115010045	Cariba® Move Falлтүр 2-tlg. ohne Festelement rechts S2 Sonder	2000	bis 1100		CMS2SONDERre	




Falлтүр mit Festelement links					CMS3	
Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Nischenbreite	Einstiegsbreite ca.	Typ	
1115010047	Cariba® Move Falлтүр mit Festelement links S3 100	2000	960 - 1010	680	CMS3100li	
1115010049	Cariba® Move Falлтүр mit Festelement links S3 110	2000	1060 - 1110	680	CMS3110li	
1115010051	Cariba® Move Falлтүр mit Festelement links S3 120	2000	1160 - 1210	780	CMS3120li	
1115010053	Cariba® Move Falлтүр mit Festelement links S3 130	2000	1260 - 1310	780	CMS3130li	
1115010055	Cariba® Move Falлтүр mit Festelement links S3 140	2000	1360 - 1410	880	CMS3140li	
1115010057	Cariba® Move Falлтүр mit Festelement links S3 Sonder	2000	bis 1500		CMS3SONDERli	



Falлтүр mit Festelement rechts					CMS3	
Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Nischenbreite	Einstiegsbreite ca.	Typ	
1115010059	Cariba® Move Falлтүр mit Festelement rechts S3 100	2000	960 - 1010	680	CMS3100re	
1115010061	Cariba® Move Falлтүр mit Festelement rechts S3 110	2000	1060 - 1110	680	CMS3110re	
1115010063	Cariba® Move Falлтүр mit Festelement rechts S3 120	2000	1160 - 1210	780	CMS3120re	
1115010065	Cariba® Move Falлтүр mit Festelement rechts S3 130	2000	1260 - 1310	780	CMS3130re	
1115010067	Cariba® Move Falлтүр mit Festelement rechts S3 140	2000	1360 - 1410	880	CMS3140re	
1115010069	Cariba® Move Falлтүр mit Festelement rechts S3 Sonder	2000	bis 1500		CMS3SONDERre	


Falzhälfte ohne Festelement links
CMS4


Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Nischenbreite	Einstiegsbreite ca.	Typ
1115010071	Cariba® Move Falzhälfte ohne Festelement links S4 60	2000	580 - 605	496	CMS460li
1115010073	Cariba® Move Falzhälfte ohne Festelement links S4 65	2000	630 - 655	546	CMS465li
1115010075	Cariba® Move Falzhälfte ohne Festelement links S4 70	2000	680 - 705	596	CMS470li
1115010077	Cariba® Move Falzhälfte ohne Festelement links S4 75	2000	730 - 755	646	CMS475li
1115010079	Cariba® Move Falzhälfte ohne Festelement links S4 80	2000	780 - 805	696	CMS480li
1115010081	Cariba® Move Falzhälfte ohne Festelement links S4 85	2000	830 - 855	746	CMS485li
1115010083	Cariba® Move Falzhälfte ohne Festelement links S4 90	2000	880 - 905	796	CMS490li
1115010085	Cariba® Move Falzhälfte ohne Festelement links S4 Sonder	2000	bis 1100		CMS4SONDERli


Falzhälfte ohne Festelement rechts
CMS4


Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Nischenbreite	Einstiegsbreite ca.	Typ
1115010087	Cariba® Move Falzhälfte ohne Festelement rechts S4 60	2000	580 - 605	496	CMS460re
1115010089	Cariba® Move Falzhälfte ohne Festelement rechts S4 65	2000	630 - 655	546	CMS465re
1115010091	Cariba® Move Falzhälfte ohne Festelement rechts S4 70	2000	680 - 705	596	CMS470re
1115010093	Cariba® Move Falzhälfte ohne Festelement rechts S4 75	2000	730 - 755	646	CMS475re
1115010095	Cariba® Move Falzhälfte ohne Festelement rechts S4 80	2000	780 - 805	696	CMS480re
1115010097	Cariba® Move Falzhälfte ohne Festelement rechts S4 85	2000	830 - 855	746	CMS485re
1115010099	Cariba® Move Falzhälfte ohne Festelement rechts S4 90	2000	880 - 905	796	CMS490re
1115010101	Cariba® Move Falzhälfte ohne Festelement rechts S4 Sonder	2000	bis 1100		CMS4SONDERre


Falzhälfte mit Festelement links
CMS6

Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Nischenbreite	Einstiegsbreite ca.	Typ
1115010103	Cariba® Move Falzhälfte mit Festelement links S6 70	2000	680 - 705	382	CMS670li
1115010105	Cariba® Move Falzhälfte mit Festelement links S6 75	2000	730 - 755	432	CMS675li
1115010107	Cariba® Move Falzhälfte mit Festelement links S6 80	2000	780 - 805	432	CMS680li
1115010109	Cariba® Move Falzhälfte mit Festelement links S6 85	2000	830 - 855	482	CMS685li
1115010111	Cariba® Move Falzhälfte mit Festelement links S6 90	2000	880 - 905	532	CMS690li
1115010113	Cariba® Move Falzhälfte mit Festelement links S6 Sonder	2000	bis 1300		CMS6SONDERli


Falzhälfte mit Festelement rechts
CMS6


Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Nischenbreite	Einstiegsbreite ca.	Typ
1115010115	Cariba® Move Falzhälfte mit Festelement rechts S6 70	2000	680 - 705	382	CMS670re
1115010117	Cariba® Move Falzhälfte mit Festelement rechts S6 75	2000	730 - 755	432	CMS675re
1115010119	Cariba® Move Falzhälfte mit Festelement rechts S6 80	2000	780 - 805	432	CMS680re
1115010121	Cariba® Move Falzhälfte mit Festelement rechts S6 85	2000	830 - 855	482	CMS685re
1115010123	Cariba® Move Falzhälfte mit Festelement rechts S6 90	2000	880 - 905	532	CMS690re
1115010125	Cariba® Move Falzhälfte mit Festelement rechts S6 Sonder	2000	bis 1300		CMS6SONDERre



Pendeltür 1-tlg. ohne Festelement

LYP1


Mat.-Nr. 113500...	Mat.-Nr. 113500...	Modell	Höhe	Nischen- breite	Einstiegs- breite ca.	Typ
matt	glänzend					
8201	8202	Limaya® Pendeltür 1-tlg. ohne Festelement P1 80	1950	777 - 812	690	LYP180
8203	8204	Limaya® Pendeltür 1-tlg. ohne Festelement P1 90	1950	877 - 912	790	LYP190
8205	8206	Limaya® Pendeltür 1-tlg. ohne Festelement P1 100	1950	977 - 1012	890	LYP1100
8207	8208	Limaya® Pendeltür 1-tlg. ohne Festelement P1 Sonder	1950	bis 1062		LYP1SONDER



Pendeltür 1-tlg. mit Festelement

LYP2A


Mat.-Nr. 113500...	Mat.-Nr. 113500...	Modell	Höhe	Nischen- breite	Einstiegs- breite ca.	Typ
matt	glänzend					
8209	8210	Limaya® Pendeltür 1-tlg. mit Festelement P2A 80	1950	777 - 812	510	LYP2A80
8211	8212	Limaya® Pendeltür 1-tlg. mit Festelement P2A 90	1950	877 - 912	510	LYP2A90
8213	8214	Limaya® Pendeltür 1-tlg. mit Festelement P2A 100	1950	977 - 1012	510	LYP2A100
8215	8216	Limaya® Pendeltür 1-tlg. mit Festelement P2A 120	1950	1177 - 1212	710	LYP2A120
8217	8218	Limaya® Pendeltür 1-tlg. mit Festelement P2A Sonder	1950	bis 1512		LYP2ASONDER




Pendeltür 2-tlg. ohne Festelement

LYP2


Mat.-Nr. 113500...	Mat.-Nr. 113500...	Modell	Höhe	Nischen- breite	Einstiegs- breite ca.	Typ
matt	glänzend					
8219	8220	Limaya® Pendeltür 2-tlg. ohne Festelement P2 80	1950	760 - 810	635	LYP280
8221	8222	Limaya® Pendeltür 2-tlg. ohne Festelement P2 90	1950	860 - 910	735	LYP290
8223	8224	Limaya® Pendeltür 2-tlg. ohne Festelement P2 100	1950	960 - 1010	835	LYP2100
8225	8226	Limaya® Pendeltür 2-tlg. ohne Festelement P2 120	1950	1160 - 1210	1035	LYP2120
8227	8228	Limaya® Pendeltür 2-tlg. ohne Festelement P2 Sonder	1950	bis 1510		LYP2SONDER



Eckhälfte 2-tlg. ohne Festelement							LYE2
Mat.-Nr. 113500...	Mat.-Nr. 113500...	Modell	Höhe	Wannen- einbau- maß	Einbaumaß Glasmitte Fliesenboden	Einstiegs- breite ca.	Typ
matt	glänzend						
8239	8240	Limaya® Eckhälfte 2-tlg. ohne Festelement E2 75	1950	733 - 758	708 - 733	635	LYE275
8241	8242	Limaya® Eckhälfte 2-tlg. ohne Festelement E2 80	1950	783 - 808	758 - 783	685	LYE280
8243	8244	Limaya® Eckhälfte 2-tlg. ohne Festelement E2 90	1950	883 - 908	858 - 883	785	LYE290
8245	8246	Limaya® Eckhälfte 2-tlg. ohne Festelement E2 100	1950	983 - 1008	958 - 983	885	LYE2100
8248	8249	Limaya® Eckhälfte 2-tlg. ohne Festelement E2 Sonder	1950	bis 1058	bis 1133		LYE2SONDER




Eckhälfte 4-tlg. mit Festelement							LYE4
Mat.-Nr. 113500...	Mat.-Nr. 113500...	Modell	Höhe	Wannen- einbau- maß	Einbaumaß Glasmitte Fliesenboden	Einstiegs- breite ca.	Typ
matt	glänzend						
8250	8251	Limaya® Eckhälfte 4-tlg. mit Festelement E4 75	1950	733 - 758	708 - 733	510	LYE475
8252	8253	Limaya® Eckhälfte 4-tlg. mit Festelement E4 80	1950	783 - 808	758 - 783	510	LYE480
8254	8255	Limaya® Eckhälfte 4-tlg. mit Festelement E4 90	1950	883 - 908	858 - 883	510	LYE490
8256	8257	Limaya® Eckhälfte 4-tlg. mit Festelement E4 100	1950	983 - 1008	958 - 983	510	LYE4100
8258	8259	Limaya® Eckhälfte 4-tlg. mit Festelement E4 120	1950	1183 - 1208	1158 - 1183	710	LYE4120
8260	8261	Limaya® Eckhälfte 4-tlg. mit Festelement E4 140	1950	1383 - 1408	1358 - 1383	710	LYE4140
8262	8263	Limaya® Eckhälfte 4-tlg. mit Festelement E4 Sonder	1950	bis 1508	bis 1483		LYE4SONDER




Seitenwand schließseitig						LYSW1S
Mat.-Nr. 113500...	Mat.-Nr. 113500...	Modell	Höhe	Wannen- einbau- maß	Einbaumaß Glasmitte Fliesenboden	Typ
matt	glänzend					
8229	8230	Limaya® Seitenwand schließseitig SW1S 75	1950	730 - 755	705 - 730	LYSW1S75
8231	8232	Limaya® Seitenwand schließseitig SW1S 80	1950	780 - 805	755 - 780	LYSW1S80
8233	8234	Limaya® Seitenwand schließseitig SW1S 90	1950	880 - 905	855 - 880	LYSW1S90
8235	8236	Limaya® Seitenwand schließseitig SW1S 100	1950	980 - 1005	955 - 980	LYSW1S100
8237	8238	Limaya® Seitenwand schließseitig SW1S Sonder	1950	bis 1205	bis 1180	LYSW1SSONDER

Nur zur Kombination mit den Eckhälften LYE2 und LYE4!




Rundtür mit Festelementen							LYR4
Mat.-Nr. 113500...	Mat.-Nr. 113500...	Modell	Höhe	Wannen- einbau- maß	Einbaumaß Glasmitte Fliesenboden	Einstiegs- breite ca.	Typ
matt	glänzend						
8264	8265	Limaya® Rundhälfte mit Festelement R4 80 R55	1950	783 - 808	758 - 783	710	LYR480
8266	8267	Limaya® Rundhälfte mit Festelement R4 90 R55	1950	883 - 908	858 - 883	710	LYR490
8268	8269	Limaya® Rundhälfte mit Festelement R4 100 R55	1950	983 - 1008	958 - 983	710	LYR4100
8270	8271	Limaya® Rundhälfte mit Festelement R4 Sonder R55	1950	bis 1208	bis 1183	710	LYR4SONDER




Gleittürhälfte 4-tlg. links							LYG4
Mat.-Nr. 113500...	Mat.-Nr. 113500...	Modell	Höhe	Wannen- einbau- maß	Einbaumaß Glasmitte Fliesenboden	Einstiegs- breite ca.	Typ
matt	glänzend						
8272	8273	Limaya® Gleittürhälfte 4-tlg. G4 75 links*	1950	735 - 750	707 - 722	255	LYG475li
8274	8275	Limaya® Gleittürhälfte 4-tlg. G4 80 links*	1950	785 - 800	757 - 772	280	LYG480li
8276	8277	Limaya® Gleittürhälfte 4-tlg. G4 90 links*	1950	885 - 900	857 - 872	330	LYG490li
8278	8279	Limaya® Gleittürhälfte 4-tlg. G4 100 links*	1950	985 - 1000	957 - 972	380	LYG4100li
8280	8281	Limaya® Gleittürhälfte 4-tlg. G4 120 links*	1950	1185 - 1200	1157 - 1172	480	LYG4120li
8282	8283	Limaya® Gleittürhälfte 4-tlg. G4 Sonder links*	1950	bis 1500	bis 1472		LYG4SONDERli

*Glasstärke: Türelement 5 mm, Festelement 4 mm



Gleittürhälfte 4-tlg. rechts							LYG4
Mat.-Nr. 113500...	Mat.-Nr. 113500...	Modell	Höhe	Wannen- einbau- maß	Einbaumaß Glasmitte Fliesenboden	Einstiegs- breite ca.	Typ
matt	glänzend						
8284	8285	Limaya® Gleittürhälfte 4-tlg. G4 75 rechts*	1950	735 - 750	707 - 722	255	LYG475re
8286	8287	Limaya® Gleittürhälfte 4-tlg. G4 80 rechts*	1950	785 - 800	757 - 772	280	LYG480re
8288	8289	Limaya® Gleittürhälfte 4-tlg. G4 90 rechts*	1950	885 - 900	857 - 872	330	LYG490re
8290	8291	Limaya® Gleittürhälfte 4-tlg. G4 100 rechts*	1950	985 - 1000	957 - 972	380	LYG4100re
8292	8293	Limaya® Gleittürhälfte 4-tlg. G4 120 rechts*	1950	1185 - 1200	1157 - 1172	480	LYG4120re
8294	8295	Limaya® Gleittürhälfte 4-tlg. G4 Sonder rechts*	1950	bis 1500	bis 1472		LYG4SONDERre


*Glasstärke: Türelement 5 mm, Festelement 4 mm



Gleitür 2-tlg. links								LYG2
Mat.-Nr. 113500...	Mat.-Nr. 113500...	Modell	Höhe	Wannen- einbau- maß*	Einbaumaß Glasmitte Fließenboden*	Nischen- breite	Einstiegs- breite ca.	Typ
matt	glänzend							
8296	8297	Limaya® Gleitür 2-tlg. G2 100 links**	1950	980 - 1015	952 - 987	970 - 1005	380	LYG2100li
8298	8299	Limaya® Gleitür 2-tlg. G2 120 links**	1950	1180 - 1215	1152 - 1187	1170 - 1205	480	LYG2120li
8300	8301	Limaya® Gleitür 2-tlg. G2 140 links**	1950	1380 - 1415	1352 - 1387	1370 - 1405	580	LYG2140li
8302	8303	Limaya® Gleitür 2-tlg. G2 160 links**	1950	1580 - 1615	1552 - 1587	1570 - 1605	680	LYG2160li
8304	8305	Limaya® Gleitür 2-tlg. G2 Sonder links**	1950	bis 1815	bis 1787	bis 1805		LYG2SONDERli

*mit Limaya® Seitenwand LYSWG


**Glasstärke: Türelement 5 mm, Festelement 4 mm



Gleitür 2-tlg. rechts								LYG2
Mat.-Nr. 113500...	Mat.-Nr. 113500...	Modell	Höhe	Wannen- einbau- maß*	Einbaumaß Glasmitte Fließenboden*	Nischen- breite	Einstiegs- breite ca.	Typ
matt	glänzend							
8306	8307	Limaya® Gleitür 2-tlg. G2 100 rechts**	1950	980 - 1015	952 - 987	970 - 1005	380	LYG2100re
8308	8309	Limaya® Gleitür 2-tlg. G2 120 rechts**	1950	1180 - 1215	1152 - 1187	1170 - 1205	480	LYG2120re
8310	8311	Limaya® Gleitür 2-tlg. G2 140 rechts**	1950	1380 - 1415	1352 - 1387	1370 - 1405	580	LYG2140re
8312	8313	Limaya® Gleitür 2-tlg. G2 160 rechts**	1950	1580 - 1615	1552 - 1587	1570 - 1605	680	LYG2160re
8314	8315	Limaya® Gleitür 2-tlg. G2 Sonder rechts**	1950	bis 1815	bis 1787	bis 1805		LYG2SONDERre

*mit Limaya® Seitenwand LYSWG


**Glasstärke: Türelement 5 mm, Festelement 4 mm



Seitenwand							LYSWG
Mat.-Nr. 113500...	Mat.-Nr. 113500...	Modell	Höhe	Wanneneinbaumaß	Einbaumaß Glasmitte Fließenboden	Typ	
matt	glänzend						
8316	8317	Limaya® Seitenwand SWG 70*	1950	690 - 715	662 - 687	LYSWG70	
8318	8319	Limaya® Seitenwand SWG 75*	1950	740 - 765	712 - 737	LYSWG75	
8320	8321	Limaya® Seitenwand SWG 80*	1950	790 - 815	762 - 787	LYSWG80	
8322	8323	Limaya® Seitenwand SWG 90*	1950	890 - 915	862 - 887	LYSWG90	
8324	8325	Limaya® Seitenwand SWG 100*	1950	990 - 1015	962 - 987	LYSWG100	
8326	8327	Limaya® Seitenwand SWG Sonder*	1950	bis 1215	bis 1187	LYSWGSONDER	

Nur zur Kombination mit der Gleitür LYG2!

*Glasstärke: 4 mm



Walk-In					LYWI
Mat.-Nr. 111501...	Modell	Höhe	Wanneneinbaumaß	Einbaumaß Glasmitte Fließenboden	Typ
glänzend					
0657	Limaya® Walk-In WI 1200*	2000	1185 - 1215	1156 - 1186	LYWI120
0658	Limaya® Walk-In WI 1400*	2000	1385 - 1415	1356 - 1386	LYWI140
0659	Limaya® Walk-In WI Sonder*	2000	bis 1515	bis 1486	LYWISONDER

*Glasstärke: 6 mm














Philly® Loft

Walk-In				
Mat.-Nr.	Modell	Höhe	Breite	Typ
1135009821	Philly® Loft 800	2000	780 - 790	PLH80
1135009822	Philly® Loft 900	2000	880 - 890	PLH90
1135009823	Philly® Loft 1000	2000	980 - 990	PLH100
1135009824	Philly® Loft 1200	2000	1180 - 1190	PLH120
1135009825	Philly® Loft 1400	2000	1380 - 1390	PLH140

Ersatzdichtungen Roth Glasduschen

Abbildung	Materialbezeichnung	Mat.-Nr.
	Roth Spaltdichtung/L: 2500 mm/Gala®/Laguna® Maxi Wave/Cariba® Move	1150005301
	Roth Spaltdichtung 135°/L: 2500 mm/Laguna® Maxi Wave F4	1150009083
	Roth Balgdichtung/L: 2010 mm/8 mm ESG/Alina®	1150006042
	Türdichtprofil/L: 2010 mm/180° mit Magnet/Gala®/Magna/Laguna®/Alina®	1150001472
	Roth Türmagnetdichtung/L: 2000 mm/90° links /Gala® E,S/ Magna E/Laguna® E/Maxi E,S/Cariba®/Cariba® Move	1150001464
	Roth Türmagnetdichtung/L: 2000 mm/90° rechts /Gala® E,S/ Magna E/Laguna® E/Maxi E,S/Cariba®/Cariba® Move	1150001465
	Roth Wannendichtung/L: 1000 mm transparent/Cariba®/Cariba® Move	1150009572
	Roth Wannendichtung/L: 1300 mm transparent/Laguna® 1 Fünfeck Hinweis: Pro Fünfeckdusche werden 2 Stück Wannendichtungen benötigt! bis Baujahr 1997	1150000942
	Roth Wannendichtung/L: 1300 mm transparent/Gala®/Laguna® 2 Fünfeck Hinweis: Pro Fünfeckdusche werden 2 Stück Wannendichtungen benötigt! ab Baujahr 1998	1150003632
	Roth Wannendichtung/L: 1717 mm transparent/Gala®/Laguna® 2 Rund Hinweis: Pro Viertelkreisdusche wird 1 Stück Wannendichtung und pro Halbkreisdusche werden 2 Stück Wannendichtungen benötigt! ab Baujahr 1998	1150003631
	Roth Wannendichtung/L: 1717 mm transparent/Laguna® 1/Magna Rund Hinweis: Pro Viertelkreisdusche wird 1 Stück Wannendichtung und pro Halbkreisdusche werden 2 Stück Wannendichtungen benötigt! bis Baujahr 1997	1150000941
	Roth Wannendichtung/L: 2010 mm transparent/Gala®/Laguna® 2 Gerade ab Baujahr 1998	1150003630
	Roth Wannendichtung/L: 1900 mm transparent/Laguna® 1/Magna Gerade bis Baujahr 1997	1150000940


Ersatzdichtungen Roth Glasduschen

Abbildung	Materialbezeichnung	Mat.-Nr.
	Roth Alina® Türmagnetdichtung Pendeltür/L: 2010 mm	1150010442
	Roth Alina® Wannendichtung/L: 2000 mm	1150010447
	Roth Wannendichtung/L: 1900 mm/SONDERAUSFÜHRUNG/mit langer Dichtlipp 17,5 mm – Ausführung Gerade	1150005280
	Roth Wannendichtung/L: 1717 mm/SONDERAUSFÜHRUNG/mit langer Dichtlippe 17,5 mm – Ausführung Rund	1125003753
	Roth Wannendichtung/L: 1300 mm/SONDERAUSFÜHRUNG/mit langer Dichtlippe 17,5 mm – Ausführung Fünfeck	1125003754
	Roth Limaya® Türmagnetdichtungssatz 2 x 45° 5 mm ER	1110001105
	Roth Limaya® Türmagnetdichtung 180° 5 mm ER	1110001106
	Roth Limaya® Türmagnetdichtung Pendeltür 5 mm ER	1110001107
	Roth Limaya® Wannendichtung Gerade Pendeltür 5 mm ER	1110001110
	Roth Limaya® Wannendichtungssatz Gebogen 5 mm ER	1110001111
	Roth Limaya® Wannendichtung Gerade Gleittür 5 mm ER	1110001112
	Roth Limaya® Spaltdichtung 5 mm ER	1110001113
	Einschubmagnet ER	1110001108

Duschwanne Marmo Neo

Marmo Neo Quadratisch

Modell	Mat.-Nr.	Höhe	Länge x Breite	Typ
Marmo Neo E 80	1135009805	30	800 x 800	MNE80
Marmo Neo E 90	1135009806	30	900 x 900	MNE90
Marmo Neo E 100	1135009807	30	1000 x 1000	MNE100




Marmo Neo E	L	W	H1	H2	E	S	∅
800 x 800	800	800	30	110 - 130	45	180	90
900 x 900	900	900	30	110 - 130	45	180	90
1000 x 1000	1000	1000	30	110 - 130	45	180	90

Im Lieferumfang sind 5 Stück verstellbare WannenfüÙe enthalten.

Marmo Neo Viertelkreis

Modell	Mat.-Nr.	Höhe	Länge x Breite	Radius	Typ
Marmo Neo R 80	1135009818	30	800 x 800	550	MNR80
Marmo Neo R 90	1135009819	30	900 x 900	550	MNR90
Marmo Neo R 100	1135009820	30	1000 x 1000	550	MNR100




Marmo Neo R	L	W	H1	H2	W1	E	S	R	∅
800 x 800	800	800	30	110 - 130	250	45	180	550	90
900 x 900	900	900	30	110 - 130	350	45	180	550	90
1000 x 1000	1000	1000	30	110 - 130	450	45	180	550	90

Im Lieferumfang sind 5 Stück verstellbare WannenfüÙe enthalten.

Duschwanne Marmo Neo

Marmo Neo Rechteckig				
Modell	Mat.-Nr.	Höhe	Länge x Breite	Typ
Marmo Neo E 9070	1135009808	30	900 x 700	MNE9070
Marmo Neo E 9080	1135009809	30	900 x 800	MNE9080
Marmo Neo E 1080	1135009810	30	1000 x 800	MNE10080
Marmo Neo E 1090	1135009811	30	1000 x 900	MNE10090
Marmo Neo E 1180	1135009812	30	1100 x 800	MNE11080
Marmo Neo E 1190	1135009813	30	1100 x 900	MNE11090
Marmo Neo E 1280	1135009814	35	1200 x 800	MNE12080
Marmo Neo E 1290	1135009815	35	1200 x 900	MNE12090
Marmo Neo E 1480	1135009816	35	1400 x 800	MNE14080
Marmo Neo E 1490	1135009817	35	1400 x 900	MNE14090



Marmo Neo E	L	W	H1	H2	E	S1	S2	ø
900 x 700	900	700	30	110 - 130	50	350	180	90
900 x 800	800	900	30	110 - 130	50	450	180	90
1000 x 800	1000	800	30	110 - 130	50	400	180	90
1000 x 900	1000	900	30	110 - 130	50	450	180	90
1100 x 800	1100	800	30	110 - 130	50	400	180	90
1100 x 900	1100	900	30	110 - 130	50	450	180	90
1200 x 800	1200	800	35	115 - 135	50	400	180	90
1200 x 900	1200	900	35	115 - 135	50	450	180	90
1400 x 800*	1400	800	35	115 - 135	50	400	180	90
1400 x 900*	1400	900	35	115 - 135	50	450	180	90

Im Lieferumfang sind 5 Stück verstellbare WannenfüÙe enthalten.

*Bei diesen GröÙen sind 8 Stück verstellbare WannenfüÙe enthalten.



Vinata® Comfort



Eck ‚Hoch‘

Außenmaß Duschwanne [L x B]	erforderliche Raum- maße Länge	erforderliche Raum- maße Breite	ESG Rückwände weiß, ESG Schiebetür klar	ESG Rückwände weiß, ESG Schiebetür mit Flowdekor	ESG Rückwände anthrazit, ESG Schiebetür klar	ESG Rückwände anthrazit, ESG Schiebetür mit Flowdekor
			Mat.-Nr.	Mat.-Nr.	Mat.-Nr.	Mat.-Nr.
1160 × 677	1185 - 1410	717 - 927	1135008505	1135008507	1135008506	1135008508
1360 × 677	1385 - 1610	717 - 927	1135008517	1135008519	1135008518	1135008520
1560 × 677	1585 - 1810	717 - 927	1135008529	1135008531	1135008530	1135008532
1660 × 677	1685 - 1910	717 - 927	1135008541	1135008543	1135008542	1135008544
1160 × 777	1185 - 1410	817 - 1027	1135008509	1135008511	1135008510	1135008512
1360 × 777	1385 - 1610	817 - 1027	1135008521	1135008523	1135008522	1135008524
1560 × 777	1585 - 1810	817 - 1027	1135008533	1135008535	1135008534	1135008536
1660 × 777	1685 - 1910	817 - 1027	1135008545	1135008547	1135008546	1135008548
1160 × 877	1185 - 1410	917 - 1127	1135008513	1135008515	1135008514	1135008516
1360 × 877	1385 - 1610	917 - 1127	1135008525	1135008527	1135008526	1135008528
1560 × 877	1585 - 1810	917 - 1127	1135008537	1135008539	1135008538	1135008540
1660 × 877	1685 - 1910	917 - 1127	1135008549	1135008551	1135008550	1135008552



Außenmaß Duschwanne [L x B]	X	Y	E	F	G1	G2	A	B
1160 × 677	1160	677	445	475	1160	-	1185 - 1410	717 - 927
1360 × 677	1360	677	545	675	850	510	1385 - 1610	717 - 927
1560 × 677	1560	677	645	875	850	710	1585 - 1810	717 - 927
1660 × 677	1660	677	695	975	850	810	1685 - 1910	717 - 927
1160 × 777	1160	777	445	475	1160	-	1185 - 1410	817 - 1027
1360 × 777	1360	777	545	675	850	510	1385 - 1610	817 - 1027
1560 × 777	1560	777	645	875	850	710	1585 - 1810	817 - 1027
1660 × 777	1660	777	695	975	850	810	1685 - 1910	817 - 1027
1160 × 877	1160	877	445	475	1160	-	1185 - 1410	917 - 1127
1360 × 877	1360	877	545	675	850	510	1385 - 1610	917 - 1127
1560 × 877	1560	877	645	875	850	710	1585 - 1810	917 - 1127
1660 × 877	1660	877	695	975	850	810	1685 - 1910	917 - 1127




*Unterkante Duschwanne bis Oberkante Kopfbrause

Nische ‚Hoch‘						
Außenmaß Duschwanne [L x B]	erforderliche Raum- maße Länge	erforderliche Raum- maße Breite	ESG Rückwände weiß, ESG Schiebetür klar	ESG Rückwände weiß, ESG Schiebetür mit Flowdekor	ESG Rückwände anthrazit, ESG Schiebetür klar	ESG Rückwände anthrazit, ESG Schiebetür mit Flowdekor
			Mat.-Nr.	Mat.-Nr.	Mat.-Nr.	Mat.-Nr.
1160 x 677	1210 - 1660	717 - 927	1135008553	1135008555	1135008554	1135008556
1360 x 677	1410 - 1860	717 - 927	1135008565	1135008567	1135008566	1135008568
1560 x 677	1610 - 2060	717 - 927	1135008577	1135008579	1135008578	1135008580
1660 x 677	1710 - 2160	717 - 927	1135008589	1135008591	1135008590	1135008592
1160 x 777	1210 - 1660	817 - 1027	1135008557	1135008559	1135008558	1135008560
1360 x 777	1410 - 1860	817 - 1027	1135008569	1135008571	1135008570	1135008572
1560 x 777	1610 - 2060	817 - 1027	1135008581	1135008583	1135008582	1135008584
1660 x 777	1710 - 2160	817 - 1027	1135008593	1135008595	1135008594	1135008596
1160 x 877	1210 - 1660	917 - 1127	1135008561	1135008563	1135008562	1135008564
1360 x 877	1410 - 1860	917 - 1127	1135008573	1135008575	1135008574	1135008576
1560 x 877	1610 - 2060	917 - 1127	1135008585	1135008587	1135008586	1135008588
1660 x 877	1710 - 2160	917 - 1127	1135008597	1135008599	1135008598	1135008600

Außenmaß Duschwanne [L x B]	X	Y	E	F	G1	G2	A	B
1160 x 677	1160	677	445	475	1160	-	1210 - 1660	717 - 927
1360 x 677	1360	677	545	675	850	510	1410 - 1860	717 - 927
1560 x 677	1560	677	645	875	850	710	1610 - 2060	717 - 927
1660 x 677	1660	677	695	975	850	810	1710 - 2160	717 - 927
1160 x 777	1160	777	445	475	1160	-	1210 - 1660	817 - 1027
1360 x 777	1360	777	545	675	850	510	1410 - 1860	817 - 1027
1560 x 777	1560	777	645	875	850	710	1610 - 2060	817 - 1027
1660 x 777	1660	777	695	975	850	810	1710 - 2160	817 - 1027
1160 x 877	1160	877	445	475	1160	-	1210 - 1660	917 - 1127
1360 x 877	1360	877	545	675	850	510	1410 - 1860	917 - 1127
1560 x 877	1560	877	645	875	850	710	1610 - 2060	917 - 1127
1660 x 877	1660	877	695	975	850	810	1710 - 2160	917 - 1127





Roth Duschklapsitz Vinata® Comfort



Maße	Farbe	Mat.-Nr.
442 x 450 x 500	weiß	1135009092
442 x 450 x 500	anthrazit	1135009093



Eck ‚Hoch‘



Außenmaß Duschwanne [L x B]	erforderliche Raum- maße Länge	erforderliche Raum- maße Breite	ESG Rückwände weiß, ESG Schiebetür klar	ESG Rückwände weiß, ESG Schiebetür mit Flowdekor	ESG Rückwände anthrazit, ESG Schiebetür klar	ESG Rückwände anthrazit, ESG Schiebetür mit Flowdekor
			Mat.-Nr.	Mat.-Nr.	Mat.-Nr.	Mat.-Nr.
1160 × 677	1185 - 1410	717 - 927	1135008793	1135008795	1135008794	1135008796
1360 × 677	1385 - 1610	717 - 927	1135008805	1135008807	1135008806	1135008808
1560 × 677	1585 - 1810	717 - 927	1135008817	1135008819	1135008818	1135008820
1660 × 677	1685 - 1910	717 - 927	1135008829	1135008831	1135008830	1135008832
1160 × 777	1185 - 1410	817 - 1027	1135008797	1135008799	1135008798	1135008800
1360 × 777	1385 - 1610	817 - 1027	1135008809	1135008811	1135008810	1135008812
1560 × 777	1585 - 1810	817 - 1027	1135008821	1135008823	1135008822	1135008824
1660 × 777	1685 - 1910	817 - 1027	1135008833	1135008835	1135008834	1135008836
1160 × 877	1185 - 1410	917 - 1127	1135008801	1135008803	1135008802	1135008804
1360 × 877	1385 - 1610	917 - 1127	1135008813	1135008815	1135008814	1135008816
1560 × 877	1585 - 1810	917 - 1127	1135008825	1135008827	1135008826	1135008828
1660 × 877	1685 - 1910	917 - 1127	1135008837	1135008839	1135008838	1135008840

Außenmaß Duschwanne [L x B]	X	Y	E	F	G1	G2	A	B
1160 × 677	1160	677	445	475	1160	-	1185 - 1410	717 - 927
1360 × 677	1360	677	545	675	850	510	1385 - 1610	717 - 927
1560 × 677	1560	677	645	875	850	710	1585 - 1810	717 - 927
1660 × 677	1660	677	695	975	850	810	1685 - 1910	717 - 927
1160 × 777	1160	777	445	475	1160	-	1185 - 1410	817 - 1027
1360 × 777	1360	777	545	675	850	510	1385 - 1610	817 - 1027
1560 × 777	1560	777	645	875	850	710	1585 - 1810	817 - 1027
1660 × 777	1660	777	695	975	850	810	1685 - 1910	817 - 1027
1160 × 877	1160	877	445	475	1160	-	1185 - 1410	917 - 1127
1360 × 877	1360	877	545	675	850	510	1385 - 1610	917 - 1127
1560 × 877	1560	877	645	875	850	710	1585 - 1810	917 - 1127
1660 × 877	1660	877	695	975	850	810	1685 - 1910	917 - 1127



Nische ‚Hoch‘						
Außenmaß Duschwanne [L x B]	erforderliche Raum- maße Länge	erforderliche Raum- maße Breite	ESG Rückwände weiß, ESG Schiebetür klar	ESG Rückwände weiß, ESG Schiebetür mit Flowdekor	ESG Rückwände anthrazit, ESG Schiebetür klar	ESG Rückwände anthrazit, ESG Schiebetür mit Flowdekor
			Mat.-Nr.	Mat.-Nr.	Mat.-Nr.	Mat.-Nr.
1160 × 677	1210 - 1660	717 - 927	1135008841	1135008843	1135008842	1135008844
1360 × 677	1410 - 1860	717 - 927	1135008853	1135008855	1135008854	1135008856
1560 × 677	1610 - 2060	717 - 927	1135008865	1135008867	1135008866	1135008868
1660 × 677	1710 - 2160	717 - 927	1135008877	1135008879	1135008878	1135008880
1160 × 777	1210 - 1660	817 - 1027	1135008845	1135008847	1135008846	1135008848
1360 × 777	1410 - 1860	817 - 1027	1135008857	1135008859	1135008858	1135008860
1560 × 777	1610 - 2060	817 - 1027	1135008869	1135008871	1135008870	1135008872
1660 × 777	1710 - 2160	817 - 1027	1135008881	1135008883	1135008882	1135008884
1160 × 877	1210 - 1660	917 - 1127	1135008849	1135008851	1135008850	1135008852
1360 × 877	1410 - 1860	917 - 1127	1135008861	1135008863	1135008862	1135008864
1560 × 877	1610 - 2060	917 - 1127	1135008873	1135008875	1135008874	1135008876
1660 × 877	1710 - 2160	917 - 1127	1135008885	1135008887	1135008886	1135008888

Außenmaß Duschwanne [L x B]	X	Y	E	F	G1	G2	A	B
1160 × 677	1160	677	445	475	1160	-	1210 - 1660	717 - 927
1360 × 677	1360	677	545	675	850	510	1410 - 1860	717 - 927
1560 × 677	1560	677	645	875	850	710	1610 - 2060	717 - 927
1660 × 677	1660	677	695	975	850	810	1710 - 2160	717 - 927
1160 × 777	1160	777	445	475	1160	-	1210 - 1660	817 - 1027
1360 × 777	1360	777	545	675	850	510	1410 - 1860	817 - 1027
1560 × 777	1560	777	645	875	850	710	1610 - 2060	817 - 1027
1660 × 777	1660	777	695	975	850	810	1710 - 2160	817 - 1027
1160 × 877	1160	877	445	475	1160	-	1210 - 1660	917 - 1127
1360 × 877	1360	877	545	675	850	510	1410 - 1860	917 - 1127
1560 × 877	1560	877	645	875	850	710	1610 - 2060	917 - 1127
1660 × 877	1660	877	695	975	850	810	1710 - 2160	917 - 1127



*Unterkante Duschwanne bis Oberkante Kopfbrause

Vinata® Style

Dekor Holz – Eiche

Mat.-Nr. Duschwanne weiß	Mat.-Nr. Duschwanne anthrazit	Mat.-Nr. Duschwanne beige	Höhe	Maße [L x B]	Anschlag
1135009584	1135009568	1135009576	2030	1160 x 777	links
1135009680	1135009664	1135009672	2030	1160 x 777	rechts
1135009585	1135009569	1135009577	2030	1160 x 877	links
1135009681	1135009665	1135009673	2030	1160 x 877	rechts
1135009586	1135009570	1135009578	2030	1360 x 777	links
1135009682	1135009666	1135009674	2030	1360 x 777	rechts
1135009587	1135009571	1135009579	2030	1360 x 877	links
1135009683	1135009667	1135009675	2030	1360 x 877	rechts
1135009588	1135009572	1135009580	2030	1560 x 777	links
1135009684	1135009668	1135009676	2030	1560 x 777	rechts
1135009589	1135009573	1135009581	2030	1560 x 877	links
1135009685	1135009669	1135009677	2030	1560 x 877	rechts
1135009590	1135009574	1135009582	2030	1660 x 777	links
1135009686	1135009670	1135009678	2030	1660 x 777	rechts
1135009591	1135009575	1135009583	2030	1660 x 877	links
1135009687	1135009671	1135009679	2030	1660 x 877	rechts

Dekor Marmor – Beige

Mat.-Nr. Duschwanne weiß	Mat.-Nr. Duschwanne anthrazit	Mat.-Nr. Duschwanne beige	Höhe	Maße [L x B]	Anschlag
1135009608	1135009592	1135009600	2030	1160 x 777	links
1135009704	1135009688	1135009696	2030	1160 x 777	rechts
1135009609	1135009593	1135009601	2030	1160 x 877	links
1135009705	1135009689	1135009697	2030	1160 x 877	rechts
1135009610	1135009594	1135009602	2030	1360 x 777	links
1135009706	1135009690	1135009698	2030	1360 x 777	rechts
1135009611	1135009595	1135009603	2030	1360 x 877	links
1135009707	1135009691	1135009699	2030	1360 x 877	rechts
1135009612	1135009596	1135009604	2030	1560 x 777	links
1135009708	1135009692	1135009700	2030	1560 x 777	rechts
1135009613	1135009597	1135009605	2030	1560 x 877	links
1135009709	1135009693	1135009701	2030	1560 x 877	rechts
1135009614	1135009598	1135009606	2030	1660 x 777	links
1135009710	1135009694	1135009702	2030	1660 x 777	rechts
1135009615	1135009599	1135009607	2030	1660 x 877	links
1135009711	1135009695	1135009703	2030	1660 x 877	rechts

Technische Daten Vinata® Style:



Maße	X	Y	Fix	G1	G2	A	B
1160 x 777	1160	777	785	1155	-	1233 - 1252	817 - 893
1360 x 777	1360	777	985	1355	-	1433 - 1452	817 - 893
1560 x 777	1560	777	985	960	595	1633 - 1652	817 - 893
1660 x 777	1660	777	985	1060	595	1733 - 1752	817 - 893
1160 x 877	1160	877	785	1155	-	1233 - 1252	917 - 993
1360 x 877	1360	877	985	1355	-	1433 - 1452	917 - 993
1560 x 877	1560	877	985	960	595	1633 - 1652	917 - 993
1660 x 877	1660	877	985	1060	595	1733 - 1752	917 - 993

Dekor Beton – Anthrazit

Mat.-Nr. Duschwanne weiß	Mat.-Nr. Duschwanne anthrazit	Mat.-Nr. Duschwanne beige	Höhe	Maße [L x B]	Anschlag
1135009656	1135009640	1135009648	2030	1160 x 777	links
1135009752	1135009736	1135009744	2030	1160 x 777	rechts
1135009657	1135009641	1135009649	2030	1160 x 877	links
1135009753	1135009737	1135009745	2030	1160 x 877	rechts
1135009658	1135009642	1135009650	2030	1360 x 777	links
1135009754	1135009738	1135009746	2030	1360 x 777	rechts
1135009659	1135009643	1135009651	2030	1360 x 877	links
1135009755	1135009739	1135009747	2030	1360 x 877	rechts
1135009660	1135009644	1135009652	2030	1560 x 777	links
1135009756	1135009740	1135009748	2030	1560 x 777	rechts
1135009661	1135009645	1135009653	2030	1560 x 877	links
1135009757	1135009741	1135009749	2030	1560 x 877	rechts
1135009662	1135009646	1135009654	2030	1660 x 777	links
1135009758	1135009742	1135009750	2030	1660 x 777	rechts
1135009663	1135009647	1135009655	2030	1660 x 877	links
1135009759	1135009743	1135009751	2030	1660 x 877	rechts

Dekor Beton – Schwarz

Mat.-Nr. Duschwanne weiß	Mat.-Nr. Duschwanne anthrazit	Mat.-Nr. Duschwanne beige	Höhe	Maße [L x B]	Anschlag
1135009632	1135009616	1135009624	2030	1160 x 777	links
1135009728	1135009712	1135009720	2030	1160 x 777	rechts
1135009633	1135009617	1135009625	2030	1160 x 877	links
1135009729	1135009713	1135009721	2030	1160 x 877	rechts
1135009634	1135009618	1135009626	2030	1360 x 777	links
1135009730	1135009714	1135009722	2030	1360 x 777	rechts
1135009635	1135009619	1135009627	2030	1360 x 877	links
1135009731	1135009715	1135009723	2030	1360 x 877	rechts
1135009636	1135009620	1135009628	2030	1560 x 777	links
1135009732	1135009716	1135009724	2030	1560 x 777	rechts
1135009637	1135009621	1135009629	2030	1560 x 877	links
1135009733	1135009717	1135009725	2030	1560 x 877	rechts
1135009638	1135009622	1135009630	2030	1660 x 777	links
1135009734	1135009718	1135009726	2030	1660 x 777	rechts
1135009639	1135009623	1135009631	2030	1660 x 877	links
1135009735	1135009719	1135009727	2030	1660 x 877	rechts



Holz								
Abmessungen		Plattenstärke	Dekore					
Breite	Höhe		Ahorn		Eiche		Mahagoni	
			Typ	Mat.-Nr.	Typ	Mat.-Nr.	Typ	Mat.-Nr.
1000	2100	3	VHOL01	1115011317	VHOL04	1115011311	VHOL07	1115011314
1000	2550	3	VHOL02	1115011318	VHOL05	1115011312	VHOL08	1115011315
1500	2550	3	VHOL03	1115011319	VHOL06	1115011313	VHOL09	1115011316

Stein								
Abmessungen		Plattenstärke	Dekore					
Breite	Höhe		Beige		Grau		Schwarz	
			Typ	Mat.-Nr.	Typ	Mat.-Nr.	Typ	Mat.-Nr.
1000	2100	3	VSTE01	1115011335	VSTE04	1115011338	VSTE07	1115011341
1000	2550	3	VSTE02	1115011336	VSTE05	1115011339	VSTE08	1115011342
1500	2550	3	VSTE03	1115011337	VSTE06	1115011340	VSTE09	1115011343

Beton								
Abmessungen		Plattenstärke	Dekore					
Breite	Höhe		Grau		Anthrazit		Schwarz	
			Typ	Mat.-Nr.	Typ	Mat.-Nr.	Typ	Mat.-Nr.
1000	2100	3	VBET01	1115011326	VBET04	1115011329	VBET07	1115011332
1000	2550	3	VBET02	1115011327	VBET05	1115011330	VBET08	1115011333
1500	2550	3	VBET03	1115011328	VBET06	1115011331	VBET09	1115011334

Marmor								
Abmessungen		Plattenstärke	Dekore					
Breite	Höhe		Weiß			Beige		
			Typ	Mat.-Nr.	Typ	Mat.-Nr.	Typ	Mat.-Nr.
1000	2100	3	VMAR01	1115011323	VMAR04	1115011320		
1000	2550	3	VMAR02	1115011324	VMAR05	1115011321		
1500	2550	3	VMAR03	1115011325	VMAR06	1115011322		

Zubehör				
Bezeichnung	Oberfläche	Länge	Typ	Mat.-Nr.
Abschlussprofil	Silber elox.	2550	VZABP30	1115011344
Inneneckenprofil 90°	Silber elox.	2550	VZINE30	1115011345
Verbindungsprofil	Silber elox.	2550	VZVEP30	1115011347
Außeneckenprofil	Silber elox.	2550	VZAUP30	1115011346
Plattenstoßschiene	Silber elox.	2550	VZPLS30	1115011348
Magnetstempel			VZMAS	1115011349
2K Kleber 8 kg Gebinde			VZ2K8	1115011351

Vipanel® Brillant

Aragon								
Abmessungen		Plattenstärke	Dekore					
Breite	Höhe		Schwarz		Anthrazit		Grau	
		Typ	Mat.-Nr.	Typ	Mat.-Nr.	Typ	Mat.-Nr.	
1000	2100	3	RVBARA01	1135010100	RVBARA04	1135010103	RVBARA07	1135010106
1000	2550	3	RVBARA02	1135010101	RVBARA05	1135010104	RVBARA08	1135010107
1500	2550	3	RVBARA03	1135010102	RVBARA06	1135010105	RVBARA09	1135010108

Marmor						
Abmessungen		Plattenstärke	Dekore			
Breite	Höhe		Grau		Weißrosé	
		Typ	Mat.-Nr.	Typ	Mat.-Nr.	
1000	2100	3	RVBMAR01	1135010109	RVBMAR04	1135010112
1000	2550	3	RVBMAR02	1135010110	RVBMAR05	1135010113
1500	2550	3	RVBMAR03	1135010111	RVBMAR06	1135010114

Holz				
Abmessungen		Plattenstärke	Dekor	
Breite	Höhe		Pappel	
		Typ	Mat.-Nr.	
1000	2100	3	RVBHOL01	1135010115
1000	2550	3	RVBHOL02	1135010116
1500	2550	3	RVBHOL03	1135010117

Exklusiv

■ Ausführung mit Warmwasserboiler (Niederdruck)

Leistung: 2000 W

Inhalt: 16,4 l, Aufheizzeit: ca. 30 min

Durchschnittliche Duschzeit mit einer Boiler-Füllung: ca. 8 bis 10 min

Wasserzulaufschlauch zum Anschluss an einen Wasserhahn oder Eckventil werden mitgeliefert. Die bauseitige Installation eines Wasserschadenschutzventils wird empfohlen. Die eingebaute Drossel ist für eine Staudruckregulierung bei einem Leitungsdruck von 2 bis 6 bar bestimmt. Der Wasserdurchfluss beträgt 4,5 l/min.

■ Ausführung mit Pumpe

Pumpe 40 W: Förderhöhe 1500 mm

Ablaufschlauch und passende Schlauchklemme werden mitgeliefert.

■ Elektroanschluss

Der Elektroanschluss muss von einem konzessionierten Elektriker vorgenommen werden. Der Anschluss (Anschlusswert max. 2150 W, AC 230 V, 50 Hz) mit einer Gummischlauchleitung muss über einen allpoligen Schalter mit mindestens 3 mm Kontaktabstand und Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI-Schalter) mit $I_{FN} < 30$ mA erfolgen. Der Potenzialausgleich ist leitend mit dem Potenzialausgleich der Hausinstallation zu verbinden.

■ Einschalten der Pumpe


Bei Pumpenbetrieb muss die eingebrachte Wassermenge der Pumpenleistung entsprechen. Anderenfalls kommt es zum Wasserrückstau in der Duschwanne.

Richtwerte: Pumpe 40 W

Förderhöhe: 0,5 m - 20 l

1,0 m - 15 l

1,5 m - 11 l



Sonderanfertigungen, Zubehör, Zusatzausstattungen


Exklusiv Sonderanfertigungen/Zubehör

- > flexibler Anschlussschlauch 500 mm (3/8") für Ausführungen ohne Boiler
- > flexibler Anschlussschlauch 1250 mm (3/8") für Ausführungen ohne Boiler


Exklusiv Sonderanfertigungen/Zubehör

- > Wandanschlussblende (Vorhangvariante) Breite 70 mm
- > Wandanschlussblende (übrige Türvarianten) Breite 65 mm
- > Kürzung (Vorhangvariante) Kürzung (übrige Türvarianten) Kürzungen sind um 80, 120, 150, 180, 220 und 260 mm möglich, ausgehend von Gesamthöhe 2050 mm und Standardhöhe 1900 mm.


Erforderliche Raumhöhe für die Montage ist 2100 mm.




■ Einstiegsarten Exklusiv




Einstiegsbreiten
845 x 840 = ca. 590 mm
745 x 745 = ca. 490 mm




Einstiegsbreiten
845 x 845 = ca. 590 mm
745 x 745 = ca. 540 mm




Einstiegsbreiten
845 x 845 = ca. 680 mm
745 x 745 = ca. 580 mm
795 x 845 = ca. 630 mm
945 x 945 = ca. 780 mm




Einstiegsbreiten
845 x 845 = ca. 480 mm
795 x 845 = ca. 450 mm
945 x 945 = ca. 550 mm



Einstiegsbreiten
845 x 845 = ca. 480 mm



Einstiegsbreiten
845 x 845 = ca. 480 mm



Exklusiv – Außenmaße (Wannenmaße)

Breite B	Tiefe T
845 (800)	845 (800)
745 (700)	745 (700)
795 (750)	845 (800)
945 (900)	945 (900)

Exklusiv mit niedrigem Einstieg




Erforderliche Raumhöhe für die Montage ist 2100 mm.



Zubehör	
Bezeichnung	Mat.-Nr.
Flexibler Anschlusschlauch 1000 mm (1/2")	1150004221

■ Einstiegsarten Exklusiv

Flügelür, 2-tlg.




Einstiegsbreite ca. 650




Tempo

Erforderliche Raumhöhe für die Montage ist 2100 mm.




Wannentiefe: 70


Einstiegsbreiten: Flügeltür 1-tlg. 505
2-tlg. 555



Einstiegsbreite ca. 570



Einstiegsbreite ca. 510



Ersatzteile Roth Komplettduschen Exklusiv

Abbildung	Materialbezeichnung	Mat.-Nr.
	Roth Warmwasserboiler/16,4 l/L: 600 mm mit Zubehör/Exklusiv Unterteil inklusive Heizstab, Regelthermostat, Sicherheitsthermostat Baujahr ab Mai 1989	1125001500
	Roth Warmwasserboiler/20 l/L: 540 mm mit Zubehör/Exklusiv Unterteil inklusive Heizstab, Regelthermostat, Sicherheitsthermostat Baujahr 1968 bis April 1989	1125001812
	Roth Warmwasserboiler/20 l/L: 490 mm mit Zubehör/Exklusiv Unterteil inklusive Heizstab, Regelthermostat, Sicherheitsthermostat Baujahr 1976 bis 1985	1125001811
	Roth Warmwasserboiler/11 l/L: 450 mm mit Zubehör/Exklusiv Unterteil inklusive Heizstab, Regelthermostat, Sicherheitsthermostat für Unterteile Größe 700 x 700 (745 x 745) mm	1125001810
	Roth Heizstab/Exklusiv Unterteil mit Flanschdichtung und Erdkabel	1125002355
	Roth Regelthermostat/Exklusiv mit Zubehör	1125001562
	Roth Sicherheitsthermostat/Exklusiv	1125001920
	Roth Ablaufpumpe/40 W/ohne Zubehör Exklusiv Unterteil für alle Pumpenausführungen bis 80 W	1125001450
	Roth Ablaufpumpe/150 W/ohne Zubehör Exklusiv Unterteil	1125001643
	Roth Automatikrelais/mit Kabelsatz Exklusiv Unterteil	1125001890

Abbildung	Materialbezeichnung	Mat.-Nr.
	Roth Mischbatterie/Einhebel-Hochdruck Exklusiv für Ausführung ohne Warmwasserboiler	1150011371
	Roth Mischbatterie/Einhebel-Niederdruck Exklusiv für Ausführung mit Warmwasserboiler	1150011372
	Roth Rollenhaltersatz/komplett Falttür/Exklusiv	1125001453
	Roth Rollenhalter- und Gleitsatz/komplett Gleittür ab Baujahr 1997/Exklusiv	1125001866
	Roth Einrastlager/2-tlg. Flügeltür Exklusiv Oberteil/alte Ausführung	1125001451
	Roth Ablaufbogen für Unterteil Exklusiv mit manueller Pumpe	1125001816
	Roth Ablaufbogen für Unterteil Exklusiv mit automatischer Pumpe	1125001434
	Roth Brauseset chrom 1-strahlig L: 570 mm (Gleitrohr, Handbrause und Brauseschlauch)	1150011447
	Roth Seifenschale Exklusiv (für Brauseset 1150001749)	1150004555

Referenzen


Praxisbeispiele, die für sich sprechen



1 - 3 Laguna® Maxi Wave
EckEinstieg mit Handlauf-
verbreiterung 40 x 60 mm

4 Roth Laguna® Maxi Wave
EckEinstieg
Kinderkrippe Rothkehlchen,
Dautphetal

5 Roth Laguna® Maxi Wave
EckEinstieg
Ausstellung Firma Eisen-Fischer,
Usingen



- 6 - 7 Roth Cariba® Eckeinstieg**
Mehrfamilienhaus mit 40 Wohneinheiten, Marburg
- 8 Roth Laguna® Maxi Wave Walk-In mit Pixeldekor**
Ausstellung Firma Gienger, Regenstauf

Unsere Stärken

Ihre Vorteile

Innovationsleistung

- > Frühzeitiges Erkennen von Markterfordernissen
- > Eigene Materialforschung und -entwicklung
- > Eigenes Engineering
- > Das Unternehmen ist zertifiziert nach ISO 9001

Serviceleistung


- > Flächendeckender, qualifizierter Außendienst
- > Hotline und Projektierungsservice
- > Werkschulungen, Planungs- und Produktseminare
- > Europaweite schnelle Verfügbarkeit aller Produktprogramme unter der Marke Roth
- > Umfangreiche Gewährleistungen

Produktleistung

- > Montagefreundliches, komplettes Produktsystemangebot
- > Herstellerkompetenz für das komplette Produktprogramm im Firmenverbund der Roth Industries



Roth



Roth Energie- und Sanitärsysteme

Erzeugung

Solarsysteme <
Wärmepumpensysteme <

Speicherung

Speichersysteme für
Trink- und Heizungswasser <
Brennstoffe und Biofuels <
Regen- und Abwasser <

Nutzung

> Flächen-Heiz- und Kühlsysteme
> Wohnungsstationen
> Rohr-Installationsysteme
> Duschsysteme



ROTH WERKE GMBH
Am Seerain 2
35232 Dautphetal
Telefon: 06466/922-0
Telefax: 06466/922-100
E-Mail: service@roth-werke.de
www.roth-werke.de

